



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Mes de marzo de 2022 en Extremadura

En general, el mes de marzo de 2022 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy húmedo en cuanto a las precipitaciones, y frío respecto a las temperaturas medias.

El mes se ha caracterizado desde su inicio por una circulación atmosférica muy ondulada que ha permitido el paso de numerosos sistemas frontales y el tránsito de diversas borrascas, algunas de ellas por latitudes muy bajas. Como resultado se han registrado precipitaciones abundantes en toda la región, distribuidas de manera bastante uniforme a lo largo del mes.

Son numerosas las estaciones de Cáceres, no solo del extremo Norte, que han superado los 100 mm (Trujillo, Jaraicejo, Guadalupe); también se han superado los 100 mm en algunas estaciones de Badajoz (Herrera del Duque, Puebla de Obando, Llerena). En los observatorios de las capitales de provincia se han registrado 98.8 mm y 73.4 mm, Cáceres y Badajoz/Talavera respectivamente. Los máximos mensuales se midieron en Piornal (281 mm) y Garganta la Olla (238 mm).

La precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido 103.0 mm, valor que representa un 382.9% de su valor de referencia, 26.9 mm y que permite caracterizar este mes de marzo como muy húmedo.

A pesar de ello, el año civil todavía sigue clasificado como seco, con una precipitación media regional de 114.2 mm, un 78.8% de su valor de referencia en este mes que se sitúa en 144.9 mm.

También el año hidrológico, desde octubre hasta marzo, puede caracterizarse como seco con un promedio de 293.1 mm que es un 76.1% del valor de referencia en este mes, 384.9 mm.

Por otro lado han sido muy notables en este marzo las dos situaciones de calima vividas. El paso muy lento, casi estacionario, de una borrasca por el N de África combinado con altas presiones en Europa, facilitó una fuerte entrada de polvo entre los días 15 y 17 que causó reducciones de visibilidad muy marcadas, menos de 2 km en algunos puntos, y deposiciones de polvo muy notables. La situación, aunque menos marcada y duradera, se reprodujo el día 25.

En cuanto a las temperaturas, la media con un valor de 11.5 °C ha tenido un carácter frío, siendo 0.9 °C inferior al valor de referencia de marzo, 12.4 °C.

Las temperaturas extremas han tenido un comportamiento contrario entre ellas: la máxima media por un lado ha tenido carácter muy frío, valor de 15.8 °C, 2.5 °C inferior al valor de referencia del mes, 18.3 °C; y la mínima media, 7.1°C, en cambio queda como muy cálida al superar en 0.7 °C la referencia del mes marzo, 6.4 °C.



AEMet

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	98,8	433 %	muy húmedo
GUADALUPE	184,4	399 %	muy húmedo
NAVALMORAL DE LA MATA	111,2	416 %	muy húmedo
PLASENCIA	104,4	349 %	húmedo
VALENCIA DE ALCANTARA	68,8	263 %	húmedo
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	73,4	329 %	muy húmedo
DON BENITO	62,2	302 %	muy húmedo
FREGENAL DE LA SIERRA	86,0	246 %	muy húmedo
MERIDA	89,0	382 %	muy húmedo
ZAFRA	80,2	331 %	muy húmedo

PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación	Precipitación (mm)	Porcentaje	Carácter pluviométrico
CACERES	260,9	71 %	seco
GUADALUPE	573,2	87 %	seco
NAVALMORAL DE LA MATA	374,0	86 %	seco
PLASENCIA	308,3	67 %	muy seco
VALENCIA DE ALCANTARA	251,3	60 %	muy seco
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	187,0	65 %	muy seco
DON BENITO	166,2	59 %	muy seco
FREGENAL DE LA SIERRA	261,8	52 %	muy seco
MERIDA	201,4	70 %	muy seco
ZAFRA	232,2	59 %	muy seco

Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la mediana del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter pluviométrico del mes: "muy húmedo", "húmedo", "normal", "seco" o "muy seco", se establece según los quintiles de las precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.

TEMPERATURAS:


Estación	Temperatura Media Mensual (°C)	Anomalía	Carácter térmico
CACERES	11,5	-0,8	frío
GUADALUPE	10,5	-1,1	frío
NAVALMORAL DE LA MATA	12,0	-0,6	frío
PLASENCIA	12,0	-0,6	frío
VALENCIA DE ALCANTARA	11,0	-0,2	normal
BADAJOS/TALAVERA 'B. A.'	12,9	-0,5	frío
DON BENITO	13,2	0,6	cálido
FREGENAL DE LA SIERRA	10,2	-1,0	frío
MERIDA	12,5	-1,0	frío
ZAFRA	11,3	-1,0	frío

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la media del periodo de referencia, expresada en °C.

El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas medias del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente frío" o "extremadamente cálido" cuando la temperatura está fuera del rango en dicho periodo.



AEMet



Notas

1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
2. Fecha de obtención de los datos: 5 de abril de 2022.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.