

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

AGOSTO DE 2026 EN ILLES BALEARS

Agosto de 2026, ha sido el más cálido desde 1961, con una temperatura media de 28,3°C y una anomalía de 2,7°C, fue extremadamente cálido en Baleares.

Ha sido un mes **extremadamente cálido** en todas las islas registrándose las siguientes temperaturas medias y anomalías mensuales: en Mallorca, 28,6°C y +3,3°C; en Menorca, 28,5°C y +3,3°C; en Ibiza, 28,2°C y +2,4°C; y en Formentera, 28,6°C y +2,5°C.

Se han batido numerosos **récords de temperatura media mensual** por todo el archipiélago. En Mallorca en: Palma (Porto Pi, Universitat y Aeropuerto), Lluc, Pollença, Port de Pollença, Aeropuerto de Son Bonet, Lluçmajor, Sóller, Sa Pobla, Muro, Porreres, Capdepera, Portocolom, Artà, Colònia de Sant Pere, Banyalbufar, Calvià, Son Servera, Sineu, Binissalem, Radar, Santanyí, Santa María y Andratx.

En Menorca en: Es Mercadal, Ciutadella, Cala Galdana y La Mola.

Ibiza en: Sant Joan de Labritja y Sant Antoni de Portmany.

Algunas series de datos se remontan a 1943 (Lluc) y 1951 (Port de Pollença) en Mallorca y 1993 en Ibiza.

Los datos concretos son los siguientes: 26,7°C en Lluc (con datos desde 1943); 29,4°C en Puerto Pollença (con datos desde 1951); 28,5°C en Es Mercadal (con datos desde 1971); 29,9°C en Lluçmajor (con datos desde 1975); 29,4°C en Palma, Porto Pi (con datos desde 1978); 28,7°C en Sa Pobla (con datos desde 1982); 29,1°C en La Mola (con datos desde 1988); 29,5°C en Capdepera (con datos desde 1989); 29,5°C en Ciutadella (con datos desde 1990); 29,4°C en Porreres (con datos desde 1991); 28,5°C en Portocolom (con datos desde 1993); 28,0°C en Sant Joan de Labritja (con datos desde 1993); y 28,4°C en Artà (con datos desde 1997).

Durante agosto se han identificado **una ola de calor en Mallorca y dos en Ibiza**.

En Mallorca duró 13 días (del día 6 al 18) y alcanzó máximas de hasta 40,1 °C en Porreres y 40,0 °C en Lluçmajor.

En Ibiza, la primera duró 3 días (del día 7 al 9) y con máximas de 37,3°C en Sant Antoni y 37,0°C en Sant Joan; la segunda duró 7 días (del día 14 al 20) y con máximas de 38,8 °C en Sant Antoni y 38,3°C en Sant Joan.

Las **temperaturas máximas** alcanzaron: en Mallorca, 41,9°C en Pollença, el día 20; en Menorca, 37,9°C en Cala Galdana, el día 8; en Ibiza, 39,2°C en Sant Joan de Labritja el día 13; y en Formentera 35,3°C, el día 20. Se destacan los récords de temperatura máxima que el día 20 se batieron en Artà, con 41°C y datos desde 1997; y en Port de Pollença, con 40,4°C y datos desde 1951.

Las **temperaturas mínimas más altas** registradas fueron: en Mallorca, 28,2°C en Banyalbufar y Capdepera, los días 10 y 11 respectivamente; en Menorca, 27,2°C en Ciutadella, el 27; en Ibiza, 26,8°C en Eivissa, el día 27 y, en Formentera, 27,4°C, el día 9. Durante este mes se han batido numerosos récords diarios de temperaturas mínimas altas. Se destacan los del

día 20, en series de datos que se remontan a los años 40 y 50: Port de Pollença con 28,4°C (1944), Aeropuerto de Palma con 28,2°C (1951), Campos con 28,8°C (1951), Llucmajor con 27,1°C (1953) y Escorca con 26,1°C (1957); a la par se distinguen Manacor, con 27,3°C (con datos desde 1967), Sa Pobla, con 27,1°C (con datos desde 1981) y Portocolom, con 28,3°C (con datos desde 1993). Mientras que, en Ibiza, el día 20 se batieron récords en el Aeropuerto de Ibiza, con 29,3°C (con datos desde 1944) y en Sant Joan de Labritja, con 29°C (con datos desde 1992); y, en Menorca, en el Aeropuerto de Menorca, con 26,8°C (con datos desde 1965) y en Ciutadella (con datos desde 1990).

Se ha registrado un **aumento del número de días cálidos** (días con temperatura máxima mayor o igual a 30°C) **y días muy cálidos** (temperatura máxima mayor o igual a 36°C) en Baleares. Los días cálidos se han duplicado o se ha llegado a la saturación mientras que los muy cálidos se ha doblado, triplicado o cuádruplicado el valor normal. El número de días muy cálidos ha sido récord en Mallorca (Palma, Binissalem, Llucmajor, Santa María del Camí, Petra, Sineu, Sa Pobla, Artà, etc.) y en Ibiza (San Joan y Sant Antoni).

En Mallorca, se han registrado los 31 días de agosto cálidos en puntos como Calvià, Es Capdellà (lo normal son 25), Aeropuerto de Son Bonet (lo normal son 26), Aeropuerto de Palma (lo normal son 23), Llucmajor (lo normal son 24), Porreres (lo normal son 29), Campos (lo normal son 21), Santanyí (lo normal son 20), Artà (lo normal son 21), Colònia de Sant Pere (lo normal son 20), Petra (lo normal son 27), Santa María del Camí (lo normal son 27), Binissalem (lo normal son 26), Sa Pobla (lo normal son 25), Pollença (lo normal son 24), Port de Pollença (lo normal son 20). En Menorca y Formentera también se registraron los 31 días cálidos en Ciutadella (lo normal son 20) y en Cala Galdana (lo normal son 22). En Formentera se registraron los 31 días también (lo normal son 28). Se destacan también los días muy cálidos observados en Binissalem, 20 días (cuando lo normal son 6); los 19 días de Llucmajor (cuando lo normal son 5); los 17 de Palma Universitat (cuando lo normal son 5); los 15 de Santa María del Camí (cuando lo normal son 6); los 14 de Sineu (cuando lo normal son 3) y los 12 de Sant Joan de Labritja y Sant Antoni de Portmany (cuando lo normal son 2 y 4 respectivamente).

En agosto se ha observado un **aumento del número de noches tropicales en todo el archipiélago**. Todas las noches del mes, 31, han sido tropicales en numerosos puntos, en concreto en: Banyalbufar (lo normal son 29), Sóller (lo normal son 30), Pollença (lo normal son 21), Port de Pollença (lo normal son 22), Colònia de Sant Pere (lo normal son 28), Son Servera (lo normal son 21), Capdepera (lo normal son 29), Portocolom (lo normal son 28), Llucmajor (lo normal son 26), Cabrera (lo normal son 30), Ciutadella (lo normal son 24), Es Mercadal (lo normal son 24) y Formentera (lo normal son 28). También se destacan las 30 noches tropicales de Palma, Porto Pi (lo normal son 29) y las 29 del Aeropuerto de Palma y de Artà (para ambos lugares, lo normal son 12).

El aumento de las noches tórridas en Baleares ha sido considerable. Se han registrado récords de noches tórridas en puntos como Palma, Porto Pi, con 23 noches (lo normal son 4, con datos desde 1978); Capdepera, con 27 noches (lo normal son 6, con datos desde 1989); Port de Pollença, con 7 noches (lo normal es una, con datos desde 1963); Portocolom, con 16 noches (lo normal son 2, con datos desde 1993); y Ciutadella, con 16 noches (lo normal es una, con datos desde 1990). Se destacan también las 26 noches tórridas en Sóller (lo normal son 9); las 22 noches de Banyalbufar (lo normal son 5); las 16 noches de Colònia de Sant Pere (lo normal son 2), las 16 de Ciutadella; las 12 noches (lo normal son 4) y las 13 noches de Cabrera (lo normal son 5), entre otros.

Las temperaturas mínimas más bajas fueron: en Mallorca 10,9°C en Escorca Son Torrella, el

día 31; en Menorca, 18°C en el Aeropuerto de Menorca, el día 20; en Ibiza, 16,2°C en Sant Joan de Labritja y, en Formentera, 20,3°C, ambas el día 30.

En cuanto a precipitaciones, ha sido **seco** en Baleares. En promedio llovió 9,6 l/m² cuando lo normal es 21,4 l/m², este dato supone un 55 % menos de lo normal.

Por islas, en Mallorca, en promedio, llovió 8,8 l/m², siendo lo normal 21,1 l/m², un 58 % menos de lo normal. La zona que más lluvia registró se situó en el área de las localidades de Porreres y Manacor. Concretamente en Porreres se registró, en todo el mes, 52 l/m², que supone el triple más de lo normal. Es de destacar la intensidad torrencial de precipitación registrada por el día 21, debida a una tormenta, en que se recogieron 16,8 l/m² en 10 minutos.

En Mallorca se observaron 8 días de tormenta cuando lo normal es que haya 6. El día 21 se avistó una manga marina desde Puerto de Sóller.

Se observaron 5 días de lluvia acompañada por barro (lo normal es una).

En Menorca, en promedio, se recogieron 6,1 l/m², un 62 % menos de lo normal (casi dos tercios menos), que es 16,2 l/m². La estación meteorológica que más lluvia registró durante el mes fue la del Aeropuerto de Menorca, con 14,9 l/m².

No se registraron días de tormenta cuando lo normal es que haya 3. Hubo 3 días de lluvia acompañada de barro (lo normal es que no haya).

En Ibiza se registraron 7,1 l/m², cuando lo normal es 23,7 l/m², un 70 % o casi tres cuartos por debajo del valor normal. En Sant Antoni de Portmany fue el lugar dónde más lluvia se observó durante el mes de agosto, 11,1 l/m².

En Formentera se recogieron 10 l/m², un 25 % o un cuarto menos que lo normal (13,4 l/m²).

Tampoco se registraron días de tormenta cuando lo normal es que haya 3. Se observaron 3 días de lluvia acompañada de barro (lo normal es que no haya).

Se observaron fenómenos de rissagas generalizadas en las costas de Baleares los días 24, 26, 27 y 28. Lo normal es que en el puerto de Ciutadella se registre una.

Agosto fue, en general, normal en cuanto a vientos en Baleares.

En el Aeropuerto de Palma se registró 1 día de viento fuerte, un día menos de lo normal. En Palma, Porto Pi, no se registró ningún día de viento fuerte cuando el valor normal es 1. En el Aeropuerto de Menorca se registraron 2 días de viento fuerte, 2 días por debajo del valor normal, que son 4. Por último, en el Aeropuerto de Ibiza se registraron 2 días de viento fuerte, un día por encima del valor normal.

La racha de viento más fuerte de agosto se registró en el Aeropuerto de Menorca, dónde se alcanzaron los 121 km/h del oeste el día 21, este dato supone **récord diario** (con datos desde 1965). También se destaca el récord diario de 91 km/h registrado en el Aeropuerto de Ibiza (con datos desde 1965) y la racha de 99 km/h registrada en Porreres, ambas el día 21 y del oeste.


Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Menorca	3.3	Extrem. cálido	38	Seco
Mallorca	3.3	Extrem. cálido	42	Seco
Ibiza	2.4	Extrem. cálido	30	Normal
Baleares	3.2	Extrem. cálido	40	Seco


Porcentaje de la precipitación interanual (de septiembre de 2025 a agosto de 2026) respecto a la normal:

Islas	Porcentaje
Menorca	102
Mallorca	95
Ibiza-Formentera	120
Baleares	99


Agosto de 2026. Porcentaje de precipitación (%).




Agosto de 2026. Anomalía de temperatura media (°C).



Agosto de 2026. Porcentaje de precipitación interanual (%).





Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Ciudadella	3.5	Extrem. cálido	19	Seco
Ciudadella, Cala Galdana	3.6	Extrem. cálido	34	Seco
Es Mercadal	3.3	Extrem. cálido	26	Seco
Aerop. de Menorca	2.7	Muy cálido	99	Húmedo
La Mola	3.2	Extrem. cálido	12	Seco
Escorca, Lluc	3.7	Extrem. cálido	9	Muy seco
Escorca, Son Torrella	3.1	Extrem. cálido	41	Normal
Sóller, Puerto	3.7	Extrem. cálido	20	Seco
Serra d'Alfàbia	—	—	—	—
Banyalbufar	3.5	Extrem. cálido	21	Seco
Port de Pollença	3.1	Extrem. cálido	11	Seco
Pollença	3.5	Extrem. cálido	10	Muy seco
Sa Pobla	3.3	Extrem. cálido	54	Normal
Muro	3.4	Extrem. cálido	13	Seco
Colònia de Sant Pere	3.4	Extrem. cálido	27	Seco
Artà	3.4	Extrem. cálido	38	Normal
Far de Capdepera	2.7	Extrem. cálido	61	Normal
Binissalem	3.3	Extrem. cálido	32	Seco
Santa María	3.6	Extrem. cálido	13	Muy seco
Sineu	3.4	Extrem. cálido	66	Normal
Petra	3.5	Extrem. cálido	48	Seco
Son Servera	3.1	Extrem. cálido	73	Normal
Manacor	3.5	Extrem. cálido	124	Normal
Portocolom	2.6	Extrem. cálido	84	Húmedo
Santanyí	3.5	Extrem. cálido	33	Normal
Andratx, Sant Elm	3.6	Extrem. cálido	20	Seco
Calvià	3.3	Extrem. cálido	15	Seco
Palma, Universitat	3.1	Extrem. cálido	15	Muy seco
Son Bonet, Aeropuerto	3.3	Extrem. cálido	22	Muy seco
Palma, Portopí	2.4	Muy cálido	14	Seco
Aerop. Palma de Mallorca	2.7	Extrem. cálido	17	Seco
Llucmajor	3.8	Extrem. cálido	58	Normal
Llucmajor, radar	3.1	Extrem. cálido	53	Normal
Campos	3.4	Extrem. cálido	37	Normal
Campos, Salines	3.4	Extrem. cálido	22	Normal
Cabrera	3.4	Extrem. cálido	83	Húmedo
Sant Joan de Labritja	2.8	Extrem. cálido	43	Normal
Sant Antoni de Portmany	2.6	Extrem. cálido	64	Húmedo
Eivissa	2.2	Extrem. cálido	31	Normal
Aeropuerto de Ibiza	1.9	Muy cálido	7	Seco
Formentera	2.5	Extrem. cálido	75	Húmedo

Palma de Mallorca, a 3 de septiembre de 2026

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en °C.
- (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
- (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en tantos por ciento.
- (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
- (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.