

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

FEBRERO DE 2026 EN ILLES BALEARS

Febrero de 2026, con una temperatura media de 13,2°C y una anomalía de +2,9°C fue un mes extremadamente cálido en Baleares. Ha sido el 3º más cálido desde 1961.

El mes fue extremadamente cálido en Mallorca e Ibiza y muy cálido en Menorca.

Las temperaturas medias y anomalías por islas fueron las siguientes: en Mallorca, 13,3°C y 2,7°C; en Menorca, 13°C y 2,4°C; en Ibiza 13,7°C y 2,7°C.

En febrero se han batido los siguientes récords de temperaturas:

- Media del mes en Mallorca e Ibiza
- Máxima media en Mallorca
- Mínima alta absoluta en Mallorca y Menorca
- Media de las mínimas en Mallorca, Menorca e Ibiza

Se han batido récords de **temperatura media mensual** en numerosas estaciones, por ejemplo: en Lluc (fue de 11°C y anomalía de 3,1°C con datos desde 1943), en Pollença (14,2°C y anomalía de 2,5°C con datos desde 1951), en el Aeropuerto de Palma (13,3°C y anomalía de 3,2°C con datos desde 1954), en el Aeropuerto de Son Bonet (13,6°C y anomalía de 2,5°C con datos desde 1972), en Sóller (14,1°C y anomalía de 1,9°C con datos desde 1982) o en Sant Joan de Labritja (13,2°C y anomalía de 3,1°C con datos desde 1993).

Las temperaturas máximas más altas del mes superaron los 20°C: en Mallorca, 25,3°C en Pollença, el día 25; en Menorca 21,3°C en La Mola, el día 11; en Ibiza 23,4°C en Eivissa, el día 10. En cuanto a la **temperatura máxima media** hubo un registro récord en la estación del Aeropuerto de Son Bonet (17,7°C y 2,2°C de anomalía con datos desde 1972).

Las temperaturas más bajas del mes descendieron hasta: en Mallorca, -0,1°C en Escorca, el día 22, que es la única noche de helada mensual en Baleares, en esta estación lo normal es que haya 10 noches de helada; en Menorca 3°C en el Aeropuerto, el día 23; en Ibiza 1,1°C en Sant Joan de Labritja, el día 21.

Las **temperaturas mínimas más altas** se registraron el día 11: en Mallorca, 19,1°C en Pollença (récord de la estación, con datos desde 2010); en Menorca, 15,8°C en Ciutadella (récord de la estación, con datos desde 1991) y en Ibiza, 18,0°C en Sant Antoni de Portmany.

Cabe destacar los 15,6°C de temperatura mínima más alta en Ses Salines, ese mismo día, que supuso récord de la estación, con datos desde 1971. También son de importancia la igualación de récords en este apartado de las estaciones de Manacor (iguala el récord de 15,3°C de 2016, con datos desde 2009) y Alfàbia (iguala récord de 15,0°C de 1972, con datos desde 1943), también el día 11.

Se han registrado récords de **temperatura media de las mínimas** en estaciones históricas como Lluc (5,9°C y anomalía de 3,5°C con datos desde 1943), Campos Salines (9°C y anomalía

de 4,9°C con datos desde 1953), Aeropuerto de Palma (8,4°C y anomalía de 3,7°C con datos desde 1954), Mercadal (10,2°C y anomalía de 2,2°C con datos desde 1971), Aeropuerto de Son Bonet (9,4°C y anomalía de 2,8°C con datos desde 1972) o Sant Joan de Labritja (7,5°C y anomalía de 3,5°C con datos desde 1993).

Se destaca la contribución de las elevadas temperaturas mínimas en el carácter extremadamente cálido para el conjunto del archipiélago.

En cuanto a precipitaciones, el mes de febrero, en general, fue muy seco en Baleares. En promedio llovió 10,6 l/m² cuando lo normal es 48,4 l/m², es decir, casi un 80 % por debajo de lo normal. Ha sido el 11° mes más seco desde 1961.

Por islas, el mes fue muy seco en todas las islas.

Se destaca la sucesión de borrascas atlánticas de gran impacto que afectó al archipiélago durante los primeros 20 días de febrero: Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro.

En Mallorca, en promedio, llovió 10,1 l/m², cuando lo normal es 48,2 l/m², un 80 % menos. La zona donde más precipitó fue la de la Serra de Tramontana, siendo la estación de Alfàbia la que más recogió con 27,8 l/m² (con un 60 % menos de lo normal). Donde menos llovió fue en el nordeste de la isla, concretamente en las estaciones de Colònia de San Pere y Capdepera se recogieron 1,2 l/m² en todo el mes y suele caer en torno a 50.

La precipitación máxima diaria en Mallorca se registró en Palma, Porto Pi (17,2 l/m² el día 4). Hubo 1 día de tormenta cuando lo normal son 3. El día 2 se divisó una tromba marina en la zona de Can Pastilla.

No se han registrado días de nieve cuando lo normal es que, en febrero, haya 3 días.

Se observaron 6 días de niebla en Mallorca.

En Menorca, llovió un promedio de 14,1 l/m², cuando lo normal es 48,3 l/m², un 71 % o casi tres cuartas partes menos de lo normal. La precipitación mensual más alta se registró en Cala Galdana, llovió 16,1 l/m², cuando lo normal son 47,7 l/m², un 66 % menos, dos tercios menos de lo normal. La precipitación diaria más alta fue de 8,3 l/m², registrada en la misma estación de Cala Galdana el día 14.

No se registró ningún día de tormenta cuando lo normal son 2.

Se observó 3 días de niebla en Menorca.

En Ibiza, el promedio de lluvia fue de 8,3 l/m², siendo lo normal 44,3 l/m², un 80 % o por encima de tres cuartas partes menos de lo normal. La mayor precipitación mensual fue de 10,7 l/m² y se recogió en la estación de Eivissa. En cuanto a la precipitación diaria, la mayor registrada fue de 4,6 l/m² en la misma estación, el día 5.

Formentera tuvo una precipitación mensual de 6,9 l/m² cuando lo normal es 23,3 l/m², un 70 % o casi tres cuartas partes menos de lo normal.

El mes de febrero fue, en general, muy ventoso en Baleares.

En particular, en Mallorca fue extremadamente ventoso, con el triple de días de viento fuerte.

En Palma, en el Aeropuerto, se registraron 15 días de viento fuerte, cuando lo normal son 5 días (récord de la estación, con datos desde 1975); en Palma, Porto Pi se registraron 9 días de viento fuerte, cuando lo normal son 3.

Las rachas máximas del mes se registraron el día 12 y fueron debidas a la acción de la borrasca Nils, alcanzando 162 km/h, del oeste, en Alfàbia. También cabe destacar la de 119 km/h registrada en Cabrera y las de 91 km/h en Capdepera y Binissalem, todas del oeste.

En Menorca, normal, en número de días de viento fuerte. En el aeropuerto se registraron 10 días, cuando lo normal son 9.

La racha máxima mensual alcanzó 101 km/h, del oeste, en Es Mercadal (récord de la estación, con datos desde 2009) el día 12 (borrasca Nils).

En Ibiza extremadamente ventoso, se superó el doble del número normal de días de viento fuerte. En el Aeropuerto de Ibiza se registraron 18 cuando lo normal son 7 (récord de la estación, con datos desde 1965).

La racha máxima fue de 105 km/h del oeste en el aeropuerto el día 12, registro debido a la acción de la borrasca Nils. Este dato supone récord de la estación, con datos desde 1965.

Las condiciones de oleaje más severas se observaron al paso de la borrasca Oriana el día 15. La boya de Mahón registró 5,4 m de altura significativa con una ola máxima de 9,4 m; y la boya de Dragonera registró 4,2 m de altura significativa con una ola máxima de 6,8 m.


Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Menorca	2.4	Muy cálido	29	Muy seco
Mallorca	2.7	Extrem. cálido	21	Muy seco
Ibiza	2.8	Extrem. cálido	19	Muy seco
Baleares	2.7	Extrem. cálido	22	Muy seco


Porcentaje de la precipitación interanual (de marzo de 2025 a febrero de 2026) respecto a la normal:

Islas	Porcentaje
Menorca	122
Mallorca	103
Ibiza-Formentera	121
Baleares	108


Febrero de 2026. Porcentaje de precipitación (%).




Febrero de 2026. Anomalía de temperatura media (°C).



Febrero de 2026. Porcentaje de precipitación interanual (%).





Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Ciutadella	2.9	Extrem. cálido	25	Muy seco
Ciutadella, Cala Galdana	2.6	Extrem. cálido	34	Muy seco
Es Mercadal	2.5	Muy cálido	30	Muy seco
Aerop. de Menorca	2.2	Muy cálido	31	Seco
La Mola	2	Muy cálido	26	Muy seco
Escorca, Lluc	3.1	Extrem. cálido	22	Muy seco
Escorca, Son Torrella	3.2	Extrem. cálido	13	Muy seco
Sóller, Puerto	1.9	Muy cálido	4	Muy seco
Serra d'Alfàbia	—	—	40	Seco
Banyalbufar	2.4	Muy cálido	9	Muy seco
Port de Pollença	2.5	Muy cálido	18	Seco
Pollença	3	Extrem. cálido	9	Muy seco
Sa Pobla	3.2	Extrem. cálido	18	Muy seco
Muro	3	Extrem. cálido	10	Muy seco
Colònia de Sant Pere	3.1	Extrem. cálido	2	Muy seco
Artà	2.9	Muy cálido	6	Muy seco
Far de Capdepera	2.2	Muy cálido	3	Muy seco
Binissalem	2.6	Muy cálido	34	Seco
Santa María	2.8	Muy cálido	48	Seco
Sineu	3.7	Extrem. cálido	24	Muy seco
Petra	3	Extrem. cálido	16	Muy seco
Son Servera	2.3	Muy cálido	15	Muy seco
Manacor	3.2	Extrem. cálido	15	Muy seco
Portocolom	2.2	Muy cálido	23	Muy seco
Santanyí	2.2	Extrem. cálido	17	Muy seco
Andratx, Sant Elm	2.8	Extrem. cálido	8	Muy seco
Calvià	2.5	Muy cálido	24	Muy seco
Palma, Universitat	3	Extrem. cálido	46	Seco
Son Bonet, Aeropuerto	2.5	Extrem. cálido	39	Seco
Palma, Portopí	2.5	Extrem. cálido	60	Seco
Aerop. Palma de Mallorca	3.2	Extrem. cálido	44	Seco
Llucmajor	2.3	Muy cálido	18	Muy seco
Llucmajor, Cap Blanc	2.1	Muy cálido	17	Muy seco
Campos	2.6	Extrem. cálido	31	Seco
Campos, Salines	3.4	Extrem. cálido	28	Seco
Cabrera	1.6	Muy cálido	12	Muy seco
Sant Joan de Labritja	3.1	Extrem. cálido	15	Muy seco
Sant Antoni de Portmany	3.2	Extrem. cálido	22	Muy seco
Eivissa	2.8	Extrem. cálido	31	Muy seco
Aeropuerto de Ibiza	2.3	Muy cálido	13	Muy seco
Formentera	—	—	30	Seco

Palma de Mallorca, a 17 de marzo de 2026

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en °C.
- (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
- (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en tantos por ciento.
- (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
- (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.