

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

JULIO DE 2026 EN ILLES BALEARS

Julio de 2026, con una temperatura media de 28°C y una anomalía de 2,9°C fue un mes extremadamente cálido en Baleares. Este dato supone el mes de julio más cálido desde 1961.

Ha sido un mes **extremadamente cálido** en todas las islas registrándose las siguientes temperaturas medias y anomalías mensuales: en Mallorca, 28,2°C y +3,4°C; en Menorca, 28,0°C y +3,5°C; en Ibiza, 27,9°C y +2,8°C; y en Formentera, 28,2°C y +2,9°C.

Se han registrado numerosos récords de **temperatura media mensual** por todo el archipiélago. En Mallorca en: Lluc, Pollença, Puerto Pollença, Campos Ses Salines, Campos, aeropuerto de Son Bonet, Llucmajor, Palma Porto Pi, Sóller, Sa Pobla, Muro, Capdepera, Portocolom, Porreres y Artà. Algunas series de datos comenzaron en 1943 y 1951 en Mallorca, en 1971 en Menorca y en 1993 en Ibiza.

En Menorca: en Es Mercadal, La Mola y Ciutadella.

En Ibiza en Sant Joan de Labritja.

Los datos concretos son los siguientes: 26,4°C en Lluc (con datos desde 1943); 29,1°C en Pollença (con datos desde 1951); 28,7°C en el Puerto de Pollença (con datos desde 1951); 27,4°C en Campos, Ses Salines (con datos desde 1953); 29,2°C en Son Bonet (con datos desde 1964); 28,5°C en Es Mercadal (con datos desde 1971); 29,8°C en Llucmajor (con datos desde 1975); 28,7°C en Palma, Porto Pi (con datos desde 1978); 28,2°C en Sóller (con datos desde 1981); 28,4°C en Sa Pobla (con datos desde 1982); 27,6°C en Muro (con datos desde 1986); 28,5°C en La Mola (con datos desde 1988); 28,7°C en Capdepera (con datos desde 1989); 27,3°C en Campos (con datos desde 1990); 28,9°C en Ciutadella (con datos desde 1990); 29,4°C en Porreres (con datos desde 1991); 27,7°C en Portocolom (con datos desde 1993); 27,8°C en Sant Joan de Labritja (con datos desde 1993); y 28,0°C en Artà (con datos desde 1997).

Durante julio se han identificado **dos olas de calor en Mallorca y una en Ibiza**. En Mallorca la primera del 5 al 12 con máximas de 40,8°C en Llucmajor, 40,2°C en Artà y Petra. Y la segunda del 18 al 23, rozando los 40°C: 39,7°C en Binissalem y en Llucmajor, 39,6°C en Sineu y Binissalem. Y en Ibiza del 6 al 9, con máximas de 40,2 °C en Sant Antoni y Sant Joan de Labritja (constituyen valores récords, desde 1993 en S. Joan y 2019 en S. Antoni).

Las **temperaturas máximas** alcanzaron: en Mallorca, 41,1°C en Pollença, el día 16; en Menorca 37,7°C en La Mola, el día 8; en Ibiza, 40,2°C en Sant Joan de Labritja (récord de la estación, con datos desde 1993) y en Sant Antoni de Portmany, ambas el día 9; y en Formentera 36,7°C, el día 25.

Las **temperaturas mínimas más altas** registradas fueron: en Mallorca, 28°C en Sóller, el día 20; en Menorca, 27,3°C en Ciutadella, el 17; en Ibiza, 28°C en Eivissa y, en Formentera, 27,5°C, el día 20. Caben destacar las siguientes temperaturas mínimas más altas de récord: 27,7°C en Palma Porto Pi (con datos desde 1978); 27,6°C en Capdepera (con datos desde 1989); y 26,9°C en el Aeropuerto de Ibiza (con datos desde 1953).

Se ha observado un **aumento de días cálidos** (aquellos con temperatura máxima mayor o igual a 30°C) y días muy cálidos (temperatura máxima mayor o igual a 36°C) con respecto a lo habitual. Duplicándose en algunos puntos o llegando a la saturación los días cálidos y los muy cálidos han doblado, triplicado o cuádruplicado el valor normal. El **número de días muy cálidos ha sido récord** en Mallorca (Lluc, Son Bonet, Universidad, Petra, Sineu, Santa María, Manacor, Llucmajor, Sa Pobla, etc.) y en Ibiza (San Joan y Sant Antoni).

En Mallorca, los 31 días de julio han sido cálidos en puntos como Palma Porto Pi (lo normal son 14), Universitat (lo normal son 27), Aeropuerto de Palma (lo normal son 22), Aeropuerto de Son Bonet (lo normal son 28), Llucmajor (lo normal son 21), Campos (lo normal son 25), Santanyí (lo normal son 19), Manacor (lo normal son 25), Santa María del Camí (lo normal son 28) y Binissalem (lo normal son 26). En Ibiza y Formentera, todas las estaciones meteorológicas automáticas registraron 31 días cálidos en julio: Sant Joan de Labritja (lo normal son 23), Sant Antoni de Portmany (lo normal son 28), Eivissa (lo normal son 24), Aeropuerto de Ibiza (lo normal son 14) y Formentera (lo normal son 27).

En Menorca se registraron 30 días cálidos en Ciutadella (lo normal son 20) y Cala Galdana (lo normal son 23).

También se ha observado un aumento de días muy cálidos (temperatura máxima mayor o igual a 36°C). Se pueden destacar en Mallorca los 21 días de Binissalem (lo normal son 6); y los 20 en Llucmajor (lo normal son 5), Porreres (lo normal son 11) y Sineu (lo normal son 4). En Ibiza se pueden destacar los 14 días muy cálidos en Sant Joan de Labritja (lo normal son 2) y los 10 en Sant Antoni de Portmany (lo normal son 4).

Se observa un **aumento generalizado en el número de noches tropicales y tórridas**.

En cuanto a número de **noches tropicales**: en Mallorca se destacan las 31 noches tropicales de Palma Porto Pi (lo normal son 27), Llucmajor (lo normal son 24), Santanyí (lo normal son 26), Portocolom (lo normal son 24), Capdepera (lo normal son 28), Pollença (lo normal son 19) y Cabrera (lo normal son 28). En Menorca también se alcanzaron las 31 noches tropicales en La Mola (lo normal son 27) y en Mercadal (lo normal son 23). También se destacan las 28 noches tropicales del Aeropuerto de Ibiza (lo normal son 23) y las 29 de Formentera (lo normal son 27). En cuanto a las **noches tórridas** destacan las 26 de Capdepera (lo normal son 3) que supone un récord, con datos desde 1989. También son notables las 18 noches tórridas de Banyalbufar que constituyen récord (lo normal son 4), las 14 de Porto Pi (lo normal son 3) o las 13 de Sóller (lo normal son 6).

Las temperaturas mínimas más bajas fueron: en Mallorca 12,6°C en Escorca Son Torrella, el día 29; en Menorca, 17,4°C en Cala Galdana, el día 27; en Ibiza, 14,7°C en Sant Joan de Labritja, el día 6; y, en Formentera, 19,9°C, el día 15.

En cuanto a precipitaciones, ha sido seco en Baleares. En promedio llovió 1,9 l/m² cuando lo normal es 5,6 l/m², este dato supone un 66 % menos de lo normal.

Por islas, en Mallorca, en promedio, llovió 2,3 l/m², siendo lo normal 5,6 l/m², un 59 % menos de lo normal. Se ha registrado más lluvia en la zona norte, oeste, suroeste y zonas aisladas del interior. El punto donde más lluvia se recogió fue en Sa Pobla, con 13,6 l/m² (un 92 % más de lo normal, casi el doble). También caben destacar los 14,2 l/m² recogidos en Cabrera (un 230 % más de lo normal).

En Mallorca se observó 1 día de tormenta cuando lo normal es que haya 3.

En Menorca, en promedio, no hubo precipitación, cuando lo normal es 4,8 l/m², un 100 % menos de lo normal. El único lugar donde se recogió precipitación en forma de rocío, 0,2 l/m², fue en el Aeropuerto de Menorca (un 96 % menos de lo normal).

No se registraron días de tormenta cuando lo normal es que haya 1.

En Ibiza y Formentera, no se registró lluvia, siendo lo normal 4 l/m^2 , un 100% menos de lo normal. En este caso no se observó ningún registro de precipitación en ninguna estación.

Tampoco se registraron días de tormenta cuando lo normal es que haya 1.

Julio fue, en general, normal en cuanto a vientos en Baleares.

En el Aeropuerto de Palma se registró 1 día de viento fuerte (un día menos de lo normal). En Palma, Porto Pi, no se registró ningún día de viento fuerte cuando el valor normal es 1. En el Aeropuerto de Menorca se registraron 5 días de viento fuerte, 1 día por encima del valor normal, que son 4. Por último, en el Aeropuerto de Ibiza se registró 1 día de viento fuerte, el valor normal.

La racha de viento más fuerte de julio se registró en el Aeropuerto de Menorca, dónde se alcanzaron los 89 km/h del norte el día 2. También se destacan los 72 km/h registrados en Capdepera el día 3 (del norte) y en el Aeropuerto de Ibiza el día 21 (del oeste).


Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Menorca	3.5	Extrem. cálido	1	Seco
Mallorca	3.4	Extrem. cálido	41	Normal
Ibiza	2.8	Extrem. cálido	0	Seco
Baleares	3.3	Extrem. cálido	33	Seco


Porcentaje de la precipitación interanual (de agosto de 2025 a julio de 2026) respecto a la normal:

Islas	Porcentaje
Menorca	106
Mallorca	96
Ibiza-Formentera	118
Baleares	100


Julio de 2026. Porcentaje de precipitación (%).




Julio de 2026. Anomalía de temperatura media (°C).



Julio de 2026. Porcentaje de precipitación interanual (%).





Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Ciutadella	3.6	Extrem. cálido	0	Seco
Ciutadella, Cala Galdana	3.6	Extrem. cálido	0	Muy seco
Es Mercadal	3.8	Extrem. cálido	0	Seco
Aerop. de Menorca	2.9	Extrem. cálido	4	Seco
La Mola	3.4	Extrem. cálido	0	Muy seco
Escorca, Lluc	3.5	Extrem. cálido	0	Muy seco
Escorca, Son Torrella	4.2	Extrem. cálido	40	Normal
Sóller, Puerto	3.3	Extrem. cálido	211	Muy húmedo
Serra d'Alfàbia	—	—	—	—
Banyalbufar	3.7	Extrem. cálido	7	Seco
Port de Pollença	3.4	Extrem. cálido	0	Muy seco
Pollença	3.7	Extrem. cálido	0	Muy seco
Sa Pobla	3.4	Extrem. cálido	192	Muy húmedo
Muro	3.2	Extrem. cálido	0	Muy seco
Colònia de Sant Pere	3.4	Extrem. cálido	0	Muy seco
Artà	3.6	Extrem. cálido	0	Seco
Far de Capdepera	2.7	Extrem. cálido	0	Muy seco
Binissalem	3.4	Extrem. cálido	4	Normal
Santa María	3.8	Extrem. cálido	0	Seco
Sineu	3.9	Extrem. cálido	0	Seco
Petra	3.8	Extrem. cálido	17	Normal
Son Servera	3.1	Extrem. cálido	0	Seco
Manacor	3.9	Extrem. cálido	0	Seco
Portocolom	2.7	Extrem. cálido	10	Normal
Santanyí	3.7	Extrem. cálido	3	Normal
Andratx, Sant Elm	3.4	Extrem. cálido	164	Muy húmedo
Calvià	3	Extrem. cálido	230	Muy húmedo
Palma, Universitat	2.8	Extrem. cálido	5	Seco
Son Bonet, Aeropuerto	3.3	Extrem. cálido	0	Muy seco
Palma, Portopí	2.2	Muy cálido	61	Húmedo
Aerop. Palma de Mallorca	2.5	Extrem. cálido	5	Normal
Llucmajor	4.1	Extrem. cálido	19	Normal
Llucmajor, radar	3.2	Extrem. cálido	151	Muy húmedo
Campos	3.6	Extrem. cálido	56	Húmedo
Campos, Salines	3.2	Extrem. cálido	4	Normal
Cabrera	3.5	Extrem. cálido	330	Muy húmedo
Sant Joan de Labritja	3.2	Extrem. cálido	0	Seco
Sant Antoni de Portmany	3.2	Extrem. cálido	0	Seco
Eivissa	2.5	Extrem. cálido	0	Seco
Aeropuerto de Ibiza	2.1	Muy cálido	0	Muy seco
Formentera	2.9	Extrem. cálido	0	Seco

Palma de Mallorca, a 4 de agosto de 2026

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en °C.
- (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
- (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en tantos por ciento.
- (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
- (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.