

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

JUNIO DE 2026 EN ILLES BALEARS

Junio de 2026, con una temperatura media de 24,5°C y una anomalía de 2,3°C fue un mes muy cálido en Baleares. El 4º mes de junio más cálido desde 1961.

Por islas ha sido: muy cálido en Mallorca y Menorca y extremadamente cálido en Ibiza y Formentera; con las siguientes temperaturas medias y anomalías mensuales: en Mallorca, 24,6°C y +2,6°C; en Menorca, 24,3°C y +2,6°C; en Ibiza, 24,7°C y +2,4°C; y en Formentera, 24,9°C y +2,2°C.

Las temperaturas máximas, registradas alcanzaron: en Mallorca, 39°C en el Aeropuerto de Son Bonet, el día 21; en Menorca, 36,8°C en Ciutadella, el día 22; en Ibiza, 37,6°C en Sant Joan de Labritja el día 23; y en Formentera 32,4°C, el día 29. Se destacan los 36,8°C alcanzados en Ciutadella el día 22, récord de la estación meteorológica, con datos desde 1990.

En este mes se ha observado, en general, un aumento en el número de días cálidos (temperatura máxima mayor o igual a 30°C) de casi el doble por encima del valor normal. Se destaca que, en Lluçmajor se registraron 24 días cálidos, 21 en Sineu, 20 en Sa Pobla y en el Aeropuerto de Son Bonet y 18 en el Aeropuerto de Palma. En Ibiza se observaron 22 días cálidos en Sant Joan de Labritja y 19 en Sant Antoni mientras que en Menorca se destacan los 19 días cálidos de Ciutadella.

Realizando el mismo análisis para los días muy cálidos (temperatura máxima mayor o igual a 36°C), se observa, en general, un aumento de aproximadamente el doble por encima de lo normal. Se pueden destacar los 12 días muy cálidos en Lluçmajor, los 9 en Porreres, los 5 en el Aeropuerto de Son Bonet y los 4 en Sineu, Petra y el Aeropuerto de Palma. En Ibiza se observaron 3 días muy cálidos en Sant Joan de Labritja y Sant Antoni, en Menorca también se observaron 3 días muy cálidos en Ciutadella. En este contexto se destaca la primera ola de calor del año en Mallorca ocurrida entre el 20 y el 22 de junio.

Las temperaturas mínimas más bajas fueron: en Mallorca 8,2°C en Escorca Son Torrella, el día 12; en Menorca, 12,1°C en Cala Galdana, el día 6; en Ibiza, 12,2°C en Sant Joan de Labritja, el día 12; y, en Formentera, 16,6°C, el día 13.

Las temperaturas mínimas más altas registradas fueron: en Mallorca, 25,8°C en Banyalbufar, el día 21; en Menorca, 24,7°C en La Mola, el 28; en Ibiza, 23,5°C en el Aeropuerto de Ibiza y, en Formentera, 24,3°C, ambas el día 30. En Capdepera se registraron 24 noches tropicales (lo normal son 14) y 5 noches tórridas; en Palma, Porto Pi, hubo 23 noches tropicales (lo normal son 12) y una noche tórrida cuando lo normal es que, en estos dos lugares, no haya noches tórridas en junio. También se destacan las 20 noches tropicales registradas en Formentera (lo normal son 12) y las 18 de Eivissa y el Aeropuerto de Ibiza, ambas con un valor normal de 7 noches. En general se observa un aumento en el número de noches tropicales y de tórridas.

En Palma, Porto Pi se batió el récord de temperatura mínima alta diaria cuando el termómetro no bajó de $26,1^{\circ}\text{C}$ la madrugada del 21 de junio, con datos desde 1978. Además, se batió el récord en Capdepera con $26,1^{\circ}\text{C}$ el 29 (datos desde 1989); y en Ciutadella, con $24,4^{\circ}\text{C}$ el día 29 y $24,7^{\circ}\text{C}$ el día 30 (datos desde 1990).

También se destaca que la estación de Sant Joan de Labritja igualó, con $17,0^{\circ}\text{C}$, su récord mensual de temperatura mínima media más alta del año pasado, con datos desde 1993.

En cuanto a precipitaciones, ha sido muy seco en Baleares. En promedio llovió $0,3\text{ l/m}^2$ cuando lo normal es $16,5\text{ l/m}^2$, este dato supone un 98 % menos de lo normal. Este registro ha supuesto que haya sido el 3er junio más seco desde 1961.

Por islas, en Mallorca, en promedio, llovió $0,1\text{ l/m}^2$, siendo lo normal $16,8\text{ l/m}^2$, un 99 % menos de lo normal. La escasez de lluvias ha sido homogénea en toda la isla siendo numerosas las estaciones meteorológicas donde no se ha recogido lluvia este mes. El punto donde más lluvia se recogió fue en Lluc, con $1,1\text{ l/m}^2$ (un 97 % menos de lo normal).

En Mallorca se observaron 3 días de nieblas en Mallorca, cuando lo normal es que haya 1.

En Menorca se registraron $0,4\text{ l/m}^2$ de lluvia, cuando lo normal es $13,3\text{ l/m}^2$, un 97 % menos de lo normal. Donde más llovió fue en Es Mercadal, donde se observaron $1,2\text{ l/m}^2$, un 93 % menos de lo normal. Se registraron 5 días de niebla, cuando lo normal es 1.

En Ibiza se recogieron $0,1\text{ l/m}^2$ de lluvia, siendo lo normal $12,3\text{ l/m}^2$, un 99 % menos de lo normal. La precipitación máxima mensual fue de $0,2\text{ l/m}^2$ registrada en Sant Joan de Labritja (dónde llovió un 98 % menos de lo normal) y en el Aeropuerto de Ibiza (dónde supone un 99 % menos de lo normal).

En Formentera, en junio, se recogieron $1,4\text{ l/m}^2$, teniendo en cuenta que el valor normal es de $6,4\text{ l/m}^2$, este dato supone un 78 % menos de lluvia.

Se registraron 2 días de niebla, cuando lo normal es que no haya y 3 días de tormenta (lo normal es que haya 1 día).

Junio fue, en general, normal en cuanto a vientos en Baleares.

En el Aeropuerto de Palma se registraron 2 días de viento fuerte (el valor normal). En Palma, Porto Pi, no se registró ningún día de viento fuerte cuando el valor normal es 1. En el Aeropuerto de Menorca se registraron 7 días de viento fuerte, 2 días por encima del valor normal, que son 5. Por último, en el Aeropuerto de Ibiza no se registró ningún día de viento fuerte cuando lo normal es que haya 1.

La racha de viento más fuerte en el mes de junio se registró en Cabrera, dónde se alcanzaron los 72 km/h del este el día 5. También se destacan los 65 km/h del norte registrados en el Aeropuerto de Menorca el día 12, los 50 km/h de Ibiza y los 46 km/h de Formentera, ambos del este y del día 5.

La boya de Mahón registró el oleaje más intenso el día 2 de junio, con 2,8 m de altura significativa y de ola máxima 4,5 m. La boya de Dragonera registró 2,9 m de altura significativa y de ola



máxima 4,7 m el día 5 de junio.


Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Menorca	2.6	Muy cálido	3	Muy seco
Mallorca	2.6	Muy cálido	1	Muy seco
Ibiza	2.4	Extrem. cálido	1	Muy seco
Baleares	2.6	Muy cálido	1	Muy seco


Porcentaje de la precipitación interanual (de julio de 2025 a junio de 2026) respecto a la normal:

Islas	Porcentaje
Menorca	108
Mallorca	99
Ibiza-Formentera	120
Baleares	103


Junio de 2026. Porcentaje de precipitación (%).




Junio de 2026. Anomalía de temperatura media (°C).



Junio de 2026. Porcentaje de precipitación interanual (%).





Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Ciutadella	3	Extrem. cálido	3	Muy seco
Ciutadella, Cala Galdana	2.7	Muy cálido	0	Muy seco
Es Mercadal	2.8	Extrem. cálido	7	Seco
Aerop. de Menorca	2.3	Muy cálido	3	Muy seco
La Mola	2.2	Muy cálido	0	Muy seco
Escorca, Lluc	2.3	Muy cálido	3	Muy seco
Escorca, Son Torrella	2.8	Muy cálido	1	Muy seco
Sóller, Puerto	2	Muy cálido	0	Muy seco
Serra d'Alfàbia	—	—	0	Muy seco
Banyalbufar	2.8	Muy cálido	0	Muy seco
Port de Pollença	2.3	Muy cálido	1	Muy seco
Pollença	2.6	Muy cálido	4	Muy seco
Sa Pobla	2.2	Muy cálido	2	Muy seco
Muro	1.9	Muy cálido	0	Muy seco
Colònia de Sant Pere	2.4	Muy cálido	0	Muy seco
Artà	2.4	Muy cálido	0	Muy seco
Far de Capdepera	1.9	Muy cálido	0	Muy seco
Binissalem	3.3	Extrem. cálido	1	Muy seco
Santa María	2.9	Extrem. cálido	0	Muy seco
Sineu	2.6	Muy cálido	2	Muy seco
Petra	3.2	Extrem. cálido	0	Muy seco
Son Servera	2.3	Extrem. cálido	3	Seco
Manacor	2.8	Extrem. cálido	0	Muy seco
Portocolom	1.9	Muy cálido	0	Muy seco
Santanyí	2.5	Extrem. cálido	1	Muy seco
Andratx, Sant Elm	3	Extrem. cálido	0	Muy seco
Calvià	2.7	Muy cálido	0	Muy seco
Palma, Universitat	2.4	Muy cálido	0	Muy seco
Son Bonet, Aeropuerto	3.1	Extrem. cálido	0	Muy seco
Palma, Portopí	2.3	Muy cálido	0	Muy seco
Aerop. Palma de Mallorca	2.4	Extrem. cálido	0	Muy seco
Llucmajor	3.6	Extrem. cálido	0	Muy seco
Llucmajor, radar	2.8	Extrem. cálido	0	Muy seco
Campos	2.8	Extrem. cálido	0	Muy seco
Campos, Salines	2.9	Extrem. cálido	0	Muy seco
Cabrera	2.1	Muy cálido	2	Muy seco
Sant Joan de Labritja	2.8	Extrem. cálido	2	Muy seco
Sant Antoni de Portmany	2.7	Extrem. cálido	1	Muy seco
Eivissa	2.4	Extrem. cálido	0	Muy seco
Aeropuerto de Ibiza	1.7	Muy cálido	1	Muy seco
Formentera	2.2	Extrem. cálido	22	Normal

Palma de Mallorca, a 3 de julio de 2026

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en °C.
- (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
- (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en tantos por ciento.
- (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
- (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.