

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

SEPTIEMBRE DE 2026 EN ILLES BALEARS

Septiembre 2026, con una temperatura media de 24.5°C y una anomalía de 2.2°C fue un mes extremadamente cálido en Baleares. Fue el 2º septiembre más cálido desde 1961, seguido del del año 1987.

Ha sido un septiembre extremadamente cálido en todas las islas. Las temperaturas y anomalías medias, por islas, fueron las siguientes: Mallorca, 24.7°C y +2.6°C; Menorca, 24,8°C y +2,5°C; Ibiza, 24,6°C y +1,8°C; y Formentera, 25,6°C y +2,2°C.

En gran cantidad de municipios ha sido el mes de septiembre más cálido desde que comenzaron los registros en esos lugares, batiéndose de récords de temperatura media mensual. Los más significativos fueron: 25,3°C en Pollença (datos desde 1951); 25,2°C en Puerto de Pollença (datos desde 1951); 25,5°C en el Aeropuerto de Son Bonet (datos desde 1972); 25,8°C en Lluçmajor (datos desde 1974); 26,6°C en Capdepera (datos desde 1989); 24,7°C en Mercadal (datos desde 1971); 25,2°C en Ciutadella (datos desde 1990); y 24,3°C en Sant Joan de Labritja (datos desde 1993).

Las temperaturas más altas del mes alcanzaron valores no registrados con anterioridad: en Mallorca, 40,1°C en Lluçmajor (récord diario, con datos desde 1975) y Pollença, los días 7 y 8 respectivamente; en Menorca, 36,9°C en Cala Galdana, el día 5; en Ibiza, 39,2°C en Sant Joan de Labritja, el día 6 (récord diario, con datos desde 1993); y 36,1°C en Formentera, el día 7.

Entre los días 5 y 7 de septiembre se batieron numerosos récords diarios de temperatura máxima. Se destacan los siguientes: 36,4°C y 36,8°C de Lluc (datos desde 1942), los días 6 y 7 respectivamente; 37,8°C y 38.3°C en Puerto de Pollença (datos desde 1951) los días 6 y 8 respectivamente; 33,6°C, 33.8°C y 34°C en Son Torrella (datos desde 1973), los días 5, 6 y 7 respectivamente; 39,2°C y 38.9°C en Manacor (datos desde 1974) 6 y 7 respectivamente; 38.8°C en Lluçmajor (datos desde 1974) el día 6; 35.9°C en Palma, Porto Pi (datos desde 1978), el día 6; 38.5°C en Sa Pobla (datos desde 1982), el día 6; 36.1°C en Ses Salines (datos desde 1971), el día 7; 36.4°C y 38.8°C en Campos (datos desde 1990) los días 6 y 7 respectivamente; 36.5°C en el Aeropuerto de Menorca (datos desde 1965), el día 6 y 38.4°C en Sant Joan de Labritja (con datos desde 1993), el día 7.

Las temperaturas mínimas más altas del mes fueron: en Mallorca, 26,3°C en Capdepera y Banyalbufar, los días 3 y 7 respectivamente; en Menorca, 25°C en La Mola, el día 1; en Ibiza, 23,9°C en el Aeropuerto de Ibiza, el día 28; y en Formentera, 24,2°C el día 1.

Se observa un aumento en el número de noches tropicales. Se destacan los siguientes datos: en Capdepera todas las noches de septiembre, 30, fueron tropicales (lo normal son 22); en Banyalbufar se registraron 27 noches tropicales (lo normal son 18); en Palma Porto Pi y Cabrera, 24 noches (lo normal son 17 y 22 respectivamente); en Sóller, 21 noches (lo normal son 18); en Lluçmajor, Còlona de Sant Pere y La Mola, 19 noches (lo normal son 12, 13 y 18 respectivamente); en Formentera, 17 noches (el valor normal) y en Santanyí, Aeropuerto de Son Bonet, Mercadal y Aeropuerto de Ibiza, 15 noches (lo normal son 13, 14, 11 y 14 respectivamente).

Las noches tórridas también han aumentado, en concreto se han registrados las siguientes: 8

noches tórridas en Capdepera (lo normal es una); 2 noches en Banyalbufar y Palma, Porto Pi (lo normal es que no haya); y una en Còlonia de Sant Pere y La Mola (lo normal es que no haya).

En cuanto a precipitaciones, el mes de septiembre en general fue seco en Baleares. En promedio, llovió 47 l/m^2 cuando lo normal es 68 l/m^2 , un tercio o un 30 % menos.

Por islas, el mes fue muy seco en todas las islas menos en Mallorca, que fue normal. Las mayores cantidades de lluvias se recogieron los días 9, 17 y 18 debido a la acción de tormentas con actividad en el archipiélago.

En Mallorca llovió, en promedio 55 l/m^2 , cuando lo normal es 65 l/m^2 , un 16 % menos. Las mayores cantidades de precipitación estuvieron asociadas a las tormentas que afectaron a la Isla los días 9, 17 y 18. El punto donde más llovió en septiembre fue Lluçmajor, con 114 l/m^2 mientras que la mayor cantidad de precipitación diaria se recogió en Escorca, Son Torrella, con 79 l/m^2 el día 17.

Se registraron 6 días de tormenta (una acompañado de granizo), 4 menos que el valor normal, y un día de niebla (el valor normal). Hubo un día de polvo en suspensión acompañado de lluvia de barro, que es el valor normal.

En Menorca llovió, en promedio $3,4 \text{ l/m}^2$, cuando lo normal es 60 l/m^2 , un 95 % menos. La mayor cantidad de precipitación mensual se observó en el Aeropuerto de Menorca, con 6 l/m^2 recogidos durante el mes de septiembre. Dicha cantidad se registró en un solo día, el 6, siendo también la mayor cantidad diaria recogida en toda la isla.

En septiembre hubo 2 días de tormenta, 5 días menos que el valor normal, y un día de niebla (lo normal es que no haya).

En Ibiza se recogieron 10 l/m^2 , cuando lo normal es 76 l/m^2 , un 65 % o dos tercios menos. La cantidad de precipitación mensual más importante se recogió en Eivissa, 16 l/m^2 . Las tormentas del día 17 dejaron la mayor cantidad de precipitación diaria, en concreto en Sant Antoni de Portmany, 12 l/m^2 . En Formentera llovió, en promedio, 10 l/m^2 , cuando lo normal es 44 l/m^2 , un 78 % menos.

Hubo 5 días de tormentas, un día menos que el valor normal. No se registraron nieblas, que es lo normal en el mes de septiembre.

El mes de septiembre fue, en general, normal en el archipiélago, en cuanto a días de viento fuerte se refiere.

En el Aeropuerto de Palma se registró un día de viento fuerte, cuando lo normal son 3; en Porto Pi, 1 cuando lo normal son 2.

En el Aeropuerto de Menorca hubo 4 días de viento fuerte, cuando lo normal son 5.

En el Aeropuerto de Ibiza hubo 3, el valor normal.

La racha de viento más intensa se registró el día 9 en Banyalbufar, donde se alcanzaron los 158 km/h del noroeste, asociada a una virulenta tormenta que barrió Mallorca. Cabe destacar que, en este mismo día, se registraron rachas de 109 km/h del norte en Capdepera y 94 km/h del noroeste en Palma Universitat.


Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Menorca	2.5	Extrem. cálido	6	Muy seco
Mallorca	2.6	Extrem. cálido	84	Normal
Ibiza	1.8	Extrem. cálido	13	Muy seco
Baleares	2.5	Extrem. cálido	66	Seco


Porcentaje de la precipitación interanual (de octubre de 2025 a septiembre de 2026) respecto a la normal:

Islas	Porcentaje
Menorca	94
Mallorca	94
Ibiza-Formentera	94
Baleares	94


Septiembre de 2026. Porcentaje de precipitación (%).




Septiembre de 2026. Anomalía de temperatura media (°C).



Septiembre de 2026. Porcentaje de precipitación interanual (%).





Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes respecto a los valores normales:

Estación	Temperatura media		Precipitación total	
	Anomalía (°C)	Carácter	Porcentaje	Carácter
Ciudadella	2.6	Extrem. cálido	6	Muy seco
Ciudadella, Cala Galdana	2.6	Extrem. cálido	6	Extrem. seco
Es Mercadal	2.6	Extrem. cálido	2	Extrem. seco
Aerop. de Menorca	2.2	Extrem. cálido	9	Muy seco
La Mola	2.8	Extrem. cálido	6	Muy seco
Escorca, Lluc	2.9	Extrem. cálido	76	Seco
Escorca, Son Torrella	2.8	Extrem. cálido	92	Normal
Sóller, Puerto	2.8	Extrem. cálido	67	Seco
Serra d'Alfàbia	—	—	—	—
Banyalbufar	2.6	Extrem. cálido	67	Seco
Port de Pollença	2.4	Extrem. cálido	27	Muy seco
Pollença	2.7	Extrem. cálido	25	Muy seco
Sa Pobla	2.2	Extrem. cálido	94	Normal
Muro	1.7	Muy cálido	68	Seco
Colònia de Sant Pere	2.6	Extrem. cálido	43	Seco
Artà	2.5	Extrem. cálido	58	Seco
Far de Capdepera	2.5	Extrem. cálido	36	Muy seco
Binissalem	2.8	Extrem. cálido	170	Muy húmedo
Santa María	2.8	Extrem. cálido	126	Húmedo
Sineu	2.6	Extrem. cálido	51	Seco
Petra	2.6	Extrem. cálido	126	Húmedo
Son Servera	2.4	Extrem. cálido	95	Húmedo
Manacor	2.7	Extrem. cálido	141	Muy húmedo
Portocolom	—	—	—	—
Santanyí	2.9	Extrem. cálido	64	Normal
Andratx, Sant Elm	3.2	Extrem. cálido	20	Muy seco
Calvià	2.8	Extrem. cálido	145	Muy húmedo
Palma, Universitat	2.8	Extrem. cálido	72	Seco
Son Bonet, Aeropuerto	2.4	Extrem. cálido	113	Húmedo
Palma, Portopí	1.8	Muy cálido	107	Húmedo
Aerop. Palma de Mallorca	1.8	Muy cálido	165	Muy húmedo
Llucmajor	3.2	Extrem. cálido	205	Muy húmedo
Llucmajor, radar	2.8	Extrem. cálido	78	Normal
Campos	2.5	Extrem. cálido	115	Húmedo
Campos, Salines	2.2	Extrem. cálido	37	Muy seco
Cabrera	3.4	Extrem. cálido	1	Extrem. seco
Sant Joan de Labritja	2.2	Extrem. cálido	9	Extrem. seco
Sant Antoni de Portmany	1.6	Muy cálido	23	Muy seco
Eivissa	1.8	Extrem. cálido	29	Seco
Aeropuerto de Ibiza	1.4	Muy cálido	4	Extrem. seco
Formentera	2.2	Extrem. cálido	22	Muy seco

Palma de Mallorca, a 2 de octubre de 2026

-
- (1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en °C.
- (2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles de las temperaturas mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” frío o cálido cuando la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).
- (3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1991-2020, expresada en tantos por ciento.
- (4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1991-2020. (“Extremadamente” seco o húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).
- (5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las precipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.