



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL: AGOSTO DE 2021 EN EL PAÍS VASCO

TEMPERATURAS:

Agosto de 2021 ha presentado unas temperaturas por debajo de sus valores normales en la vertiente cantábrica de la Comunidad Autónoma Vasca calificándose las temperaturas de frías a muy frías, en la vertiente mediterránea las temperaturas han presentado unos valores normales clasificándose el mes como normal.

	Temperatura media mensual (°C)	Anomalía de temperatura (°C)	Carácter de la temperatura
Observatorio de Igeldo	18.5	-1.0	Muy frío
Aeropuerto de Hondarribia	20.0	-0.8	Frío
Aeropuerto de Loiu	20.0	-0.9	Muy frío
Aeropuerto de Foronda	19.3	0.1	Normal
Comunidad Autónoma del País Vasco	19.1	-0.4	Normal





La temperatura máxima absoluta registrada este mes ha sido en la estación de Labastida con 40.1 °C el día 14 de agosto y la temperatura mínima absoluta registrada ha sido en la estación de Lalastra con 5.6 °C el día 2 de agosto.

NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1981-2010

Temperatura media medida en °C.


Anomalía de temperatura: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el periodo 1981-2010 (°C).


Carácter de la temperatura del mes: Muy frío/Frío/Normal/Cálido/Muy Cálido, según los quintiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1981-2010 ("Extremadamente" frío o cálido, cuando la temperatura media de ese mes está fuera de su rango en dicho periodo).

PRECIPITACIONES:

El régimen pluviométrico de agosto ha presentado un déficit hídrico en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca clasificándose el mes como muy seco en todo el territorio, este déficit es más acusado en la zona nororiental en donde el Observatorio de Igeldo presenta el 4º mes de agosto más seco en su climatología y se define el mes como extremadamente seco en el período normal 1981-2010.

	Precipitación total mensual (mm)	Porcentaje de precipitación (%)	Carácter de la precipitación
Observatorio de Igeldo	36.8	31	Extremadamente Seco
Aeropuerto de Hondarribia	35.7	31	Muy seco
Aeropuerto de Loiu	22.7	30	Muy seco
Aeropuerto de Foronda	13.4	35	Muy seco
Comunidad Autónoma del País Vasco	21.9	35	Muy seco





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1981-2010

Precipitación total mensual medida en mm.

Porcentaje de precipitación: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación total media de ese mes durante el periodo 1981-2010, expresada en tanto por ciento.

Carácter de la precipitación: Muy seco/Seco/Normal/Húmedo/Muy Húmedo, según los quintiles (0%-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%) de la serie de precipitación total mensual del periodo 1981-2010. ("Extremadamente" seco o húmedo, cuando la precipitación acumulada está fuera de su rango en dicho periodo).

OTRAS VARIABLES:

La insolación ha presentado este mes de agosto un superávit de horas de sol en todo el territorio.

La racha máxima de viento registrada este mes de mayo ha sido la medida en la estación de Machichaco el día 4 de agosto con una velocidad de 72 km/h de dirección 280°.

ANEXO AL AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

