



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL: AGOSTO DE 2026 EN EL PAÍS VASCO

TEMPERATURAS:

Agosto de 2026 termométricamente ha sido un mes muy cálido, el segundo agosto más cálido después del agosto histórico del año 2003.

	Temperatura media mensual (°C)	Anomalía de temperatura (°C)	Carácter de la temperatura
Observatorio de Igeldo	21.7	1.8	Muy cálido
Aeropuerto de Hondarribia	23.9	2.1	Muy cálido
Aeropuerto de Loiu	23.2	2.6	Muy cálido
Aeropuerto de Foronda	22.8	3.0	Muy cálido
Comunidad Autónoma del País Vasco Normal	22.3	2.5	Muy cálido





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020
Temperatura media medida en °C.

Anomalía de temperatura: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el periodo 1991-2010 (°C).

Carácter de la temperatura del mes: Muy frío/Frío/Normal/Cálido/Muy Cálido, según los quintiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1991-2020 ("Extremadamente" frío o cálido, cuando la temperatura media de ese mes está fuera de su rango en dicho periodo).


La temperatura máxima absoluta registrada este mes ha sido en la estación automática del Aeropuerto de Foronda el día 13 de agosto con un valor de 39.6 °C. La temperatura mínima absoluta se midió en la estación de Lalastra con 7.8 °C el día 22 de agosto.


Este mes de agosto se han registrado 18 noches tropicales en el Aeropuerto de Hondarribia siendo efemérides del número de noches tropicales para un mes de agosto en el aeropuerto. Las series de Igeldo y de los aeropuertos de Loiu y Foronda quedan en un segundo lugar del número de noches tropicales después del agosto de 2003.

PRECIPITACIONES:

La precipitación este mes de agosto ha tenido un comportamiento muy dispar según las zonas geográficas, determinando un déficit hídrico para amplias zonas del interior de la CAV y una mayor acumulación de la precipitación en comarcas occidentales de Bizkaia y Álava, en la Rioja Alavesa y en la comarca del Bajo Bidasoa.

	Precipitación total mensual (mm)	Porcentaje de precipitación (%)	Carácter de la precipitación
Observatorio de Igeldo	52.0	48	Muy seco
Aeropuerto de Hondarribia	77.4	71	Normal
Aeropuerto de Loiu	44.1	84	Normal
Aeropuerto de Foronda	3.1	11	Muy seco
Comunidad Autónoma del País Vasco	24.7	49	Muy seco





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020
Precipitación total mensual medida en mm.

Porcentaje de precipitación: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación total media de ese mes durante el periodo 1991-2010, expresada en tanto por ciento.

Carácter de la precipitación: Muy seco/Seco/Normal/Húmedo/Muy Húmedo, según los quintiles (0%-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%) de la serie de precipitación total mensual del periodo 1991-2020. ("Extremadamente" seco o húmedo, cuando la precipitación acumulada está fuera de su rango en dicho periodo).

La precipitación máxima mensual se ha recogido en la estación automática de Rentería Añarbe con un total de 102.2 mm.

La precipitación máxima diaria fue medida el día 9 de agosto en la estación de Rentería Añarbe con un total de 76.4 mm.

OTRAS VARIABLES:

La racha máxima de viento registrada ha sido en la estación de Mutriku el día 23 de agosto con una velocidad de 87 km/h y 320° de dirección.

La estación del AQUARIUM de San Sebastián ha registrado una temperatura media del agua del mar de 24.4 °C, esta temperatura se clasifica como muy cálida siendo el segundo valor más elevado para la temperatura media del agua del mar después del valor de agosto de 2003.

ANEXO AL AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

