



AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL: MARZO DE 2021 EN EL PAÍS VASCO

TEMPERATURAS:

Marzo de 2021 ha sido un mes termométricamente cálido en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca exceptuando zonas de su parte más occidental.

	Temperatura media mensual	Anomalía de temperatura (°C)	Carácter de la temperatura
Observatorio de Igeldo	11.0	0.7	Cálido
Aeropuerto de Hondarribia	11.9	0.3	Cálido
Aeropuerto de Loiu	11.8	0.3	Cálido
Aeropuerto de Foronda	8.5	0.2	Cálido
Comunidad Autónoma del País Vasco	9.3	0.3	Cálido





La temperatura máxima absoluta registrada este mes ha sido en la estación de Irún –Plaiiandi con 30.0 °C el día 31 de marzo y la T^a mínima absoluta registrada ha sido en el Aeropuerto de Foronda con -5.6 °C el día 10 de marzo.

NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1981-2010

Temperatura media medida en °C.


Anomalía de temperatura: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el periodo 1981-2010 (°C).


Carácter de la temperatura del mes: Muy frío/Frío/Normal/Cálido/Muy Cálido, según los quintiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1981-2010 (“Extremadamente” frío o cálido, cuando la temperatura media de ese mes está fuera de su rango en dicho periodo).

PRECIPITACIONES:

El régimen pluviométrico ha presentado un carácter deficitario en las precipitaciones clasificándose el mes como muy seco en la mayor parte de la Comunidad Autónoma Vasca.

	Precipitación total mensual	Porcentaje de precipitación	Carácter de la precipitación
Observatorio de Igeldo	38.6	34	Muy seco
Aeropuerto de Hondarribia	32.4	26	Muy seco
Aeropuerto de Loiu	40.1	45	Muy seco
Aeropuerto de Foronda	29.4	47	Muy seco
Comunidad Autónoma del País Vasco	49.3	49	Muy seco





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

El periodo de referencia utilizado es el 1981-2010

Precipitación total mensual medida en mm.

Porcentaje de precipitación: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación total media de ese mes durante el periodo 1981-2010, expresada en tanto por ciento.

Carácter de la precipitación: Muy seco/Seco/Normal/Húmedo/Muy Húmedo, según los quintiles (0%-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%) de la serie de precipitación total mensual del periodo 1981-2010. ("Extremadamente" seco o húmedo, cuando la precipitación acumulada está fuera de su rango en dicho periodo).

OTRAS VARIABLES:

La insolación ha presentado este mes de marzo un superávit de horas de sol en todo el territorio.

Durante el mes de marzo han predominado las altas presiones.

La racha máxima de viento registrada este mes de marzo ha sido la medida en el Observatorio de Igeldo el día 2 de marzo con una velocidad de 89 km/h de dirección 180º.

ANEXO AL AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

