

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2026 EN EL PAÍS VASCO

TEMPERATURAS:

Septiembre de 2026 ha presentado una anomalía cálida generalizada en todo el territorio de la CAV clasificándose el mes como muy cálido. La anomalía cálida de temperatura ha sido más acusada en la provincia de Álava y zonas del interior de Bizkaia y Gipuzkoa.

	Temperatura media mensual (ºC)	Anomalía de temperatura (ºC)	Carácter de la temperatura
Observatorio de Igeldo	19.8	1.8	**Muy cálido**
Aeropuerto de Hondarribia	21.3	1.8	**Muy cálido**
Aeropuerto de Loiu	21.0	2.1	**Muy cálido**
Aeropuerto de Foronda	19.6	2.8	**Muy cálido**
Comunidad Autónoma del País Vasco Normal	19.8	2.7	**Muy cálido**





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020
Temperatura media medida en ºC.

Anomalía de temperatura: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el periodo 1991-2010 (ºC).


Carácter de la temperatura del mes: Muy frío/Frío/Normal/Cálido/Muy Cálido, según los quintiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1991-2020 (“Extremadamente” frío o cálido, cuando la temperatura media de ese mes está fuera de su rango en dicho periodo).


La temperatura máxima absoluta registrada este mes ha sido medida en las estaciones de Segura, Labastida y en la automática del Aeropuerto de Foronda el día 4 de septiembre con un valor de 39.1 ºC. La temperatura mínima absoluta se midió en la estación automática del Aeropuerto de Foronda con 5.1 ºC el día 20 de septiembre.

PRECIPITACIONES:

La precipitación ha presentado un déficit generalizado en este mes de septiembre clasificándose el mes como muy seco en la Comunidad Autónoma Vasca y ocupando un tercer puesto en los septiembres más secos para la serie 1961-2026. El déficit de precipitación ha sido más acusado en la provincia de Álava y menos acentuado para Bizkaia.

	Precipitación total mensual (mm)	Porcentaje de precipitación (%)	Carácter de la precipitación
Observatorio de Igeldo	59.1	50	**Muy seco**
Aeropuerto de Hondarribia	37.4	27	**Muy seco**
Aeropuerto de Loiu	41.2	55	**Seco**
Aeropuerto de Foronda	11.0	27	**Muy seco**
Comunidad Autónoma del País Vasco	26.5	36	**Muy seco**





NOTA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
El periodo de referencia utilizado es el 1991-2020
Precipitación total mensual medida en mm.

Porcentaje de precipitación: Cociente entre la precipitación total del mes y la precipitación total media de ese mes durante el periodo 1991-2010, expresada en tanto por ciento.

Carácter de la precipitación: Muy seco/Seco/Normal/Húmedo/Muy Húmedo, según los quintiles (0%-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%) de la serie de precipitación total mensual del periodo 1991-2020.
("Extremadamente" seco o húmedo, cuando la precipitación acumulada está fuera de su rango en dicho periodo).

La precipitación máxima mensual se ha recogido en el Observatorio de Igeldo con un total de 59.1 mm.
La precipitación máxima diaria fue medida el día 8 de septiembre en el Observatorio de Igeldo con un total de 31.0 mm.

OTRAS VARIABLES:

La racha máxima de viento registrada ha sido en la estación de Matxitxako el día 28 de septiembre con una velocidad de 90 km/h y 150º de dirección.

La estación del AQUARIUM de San Sebastián ha registrado una temperatura media del agua del mar de 22.3 ºC, esta temperatura se clasifica como muy cálida siendo el tercer valor más elevado para la temperatura media del agua del mar en septiembre.

ANEXO AL AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

