



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO



Agencia Estatal de Meteorología


Resumen estacional climatológico primavera 2026

Departamento de Producción
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

Temperatura


La primavera de 2026, es decir, el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2025, ha tenido carácter extremadamente cálido en la España peninsular con una temperatura media de 14,0 °C superando en +1,6 °C la media de esta estación (periodo de referencia 1991-2020). Ha sido la segunda primavera más cálida desde el comienzo de la serie en 1961, solamente superada por la del año 2023 que tuvo 14,2 °C de temperatura media peninsular. De las quince primaveras más cálidas registradas, doce han ocurrido en este siglo XXI.

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	14,0	+1,6	Extremadamente cálido
Baleares	15,6	+0,6	Cálido
Canarias	16,4	-0,3	Frío



Serie de anomalías de la temperatura media del invierno en la España peninsular desde 1961.
(Periodo de referencia 1991-2020)

La temperatura media de primavera ha tenido carácter extremadamente cálido en gran parte de las dos submesetas, en la mitad este de la costa Cantábrica, en el valle del Ebro y en el sur del sistema Ibérico. En el valle del Segura y en el Sistema Bético el carácter térmico ha sido solamente cálido incluso con alguna zona con valores normales. En el resto de la Península y la mayor parte de Baleares las temperaturas han sido muy cálidas. En Canarias, en general han sido más frías en las islas más occidentales con una gran variabilidad de unas islas a otras entre normal y muy frío.




EC = Extremadamente cálido. $T > T_{max}$. La temperatura sobrepasa el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
 MC = Muy cálido: $P80 < T \leq T_{max}$. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más cálidos.
 C = Cálido: $P60 < T \leq P80$.
 N = Normal: $P40 < T \leq P60$.
 F = Frio: $P20 < T \leq P40$.
 MF = Muy frío: $T_{min} \leq T \leq P20$. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más fríos.
 EF = Extremadamente frío. $T < T_{min}$. La temperatura no alcanza el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las anomalías de temperatura han estado en torno a +2 °C en la mitad norte peninsular, excepto en la costa gallega, asturiana y mediterránea, donde la diferencia con la temperatura habitual en la primavera ha sido cercana a +1 °C, tal y como ha ocurrido en Illes Balears, Ceuta y el resto de la Península. Solamente en Murcia, Melilla, sur de la Comunitat Valenciana y en pequeñas áreas de Andalucía las temperaturas han estado cercanas a sus valores normales. Lo mismo ha ocurrido en las islas canarias más orientales, mientras que, en general, en las más occidentales la anomalía ha sido cercana a -1 °C.

Las temperaturas máximas quedaron en promedio 1,8 °C por encima del valor normal, mientras que las mínimas se situaron 1,2 °C por encima de la media, resultando una oscilación térmica diaria 0,6 °C superior a la normal del trimestre. El valor máximo de la temperatura media de la primavera se ha superado en 19 de las estaciones principales, la mayor parte de ellas en la mitad norte de la Península (Foronda-Txokiza, Gijón/Musel, Oviedo, Burgos/Villafría, Cáceres, Santander/Aeropuerto, Santander CMT; Donostia/San Sebastián-Igueldo, Hondarribia-Malkarroat, Molina de Aragón, Huesca/Aeropuerto, León/Virgen del Camino, Lleida, Madrid/Cuatro Vientos, Ourense, Soria, Reus/Aeropuerto, Valladolid y Zamora). La media primaveral de las máximas también ha sido este año la más alta de su serie en diez estaciones principales, (Almería/Aeropuerto, Foronda-Txokiza, Gijón/Musel, Oviedo, Santander/Aeropuerto, Santander CMT, Hondarribia-Malkarroat, Girona/Aeropuerto, Pamplona/Aeropuerto y Reus/Aeropuerto). En otras doce estaciones principales (Foronda-Txokiza, Oviedo, Santander CMT, Donostia/San Sebastián-Igueldo, Hondarribia-Malkarroat, Colmenar Viejo/Famet,

Madrid/Cuatro Vientos, Madrid/Getafe, Madrid/Retiro, Puerto de Navacerrada, Segovia y Valladolid) la media de la temperatura mínima ha sido la más alta en sus respectivas series.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La primavera comenzó con un mes de marzo con un carácter normal, la temperatura media en la España peninsular estuvo sólo +0,1 °C por encima de su valor habitual. Abril por contra resultó extremadamente cálido, el más cálido de la serie histórica, con una anomalía térmica de +3,2 °C debido a que hubo dos episodios cálidos muy intensos y muy largos, el último de ellos abarcando también los primeros días de mayo. Aunque después transcurrió un episodio frío bastante largo, aunque no muy intenso, hubo una subida muy brusca alrededor de unos 7 °C de media entre los días 18 y 21 de mayo, manteniéndose altas las temperaturas durante el resto del mes, por lo que mayo ha tenido un carácter muy cálido, con una anomalía en la España peninsular de +1,4 °C.

El carácter general de **marzo** fue normal. Las temperaturas se pudieron calificar de frías en el sureste de la España peninsular, incluso muy frías en la Región de Murcia, zonas del sur de la Comunitat Valenciana y este de Andalucía. En contraste, resultaron mayormente cálidas en el tercio noroeste, con algunas áreas incluso muy cálidas en Galicia, Cantabria y norte de Castilla y León. La zona central peninsular tuvo carácter normal. En Baleares marzo resultó frío, mientras que en Canarias en general fue un mes muy frío. Las anomalías de marzo estuvieron alrededor de -1 °C en Murcia, sur de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, así como en Andalucía oriental. En el sur de Galicia, Cantabria y País Vasco, noroeste de Castilla y León y zonas de Extremadura las anomalías tomaron valores positivos cercanos a +1 °C, mientras que en el resto de la Península y Baleares se situaron en torno a 0 °C. En Canarias las anomalías estuvieron comprendidas entre -1 °C y -2 °C en la mayor parte de las zonas.

Abril tuvo un carácter extremadamente cálido en casi toda la España peninsular, excepto en el extremo noroeste, en Murcia, Comunitat Valenciana, Andalucía y mitad de Extremadura, donde el carácter fue muy cálido; solamente en pequeñas áreas de la Costa Blanca y la costa de Almería

tuvo carácter simplemente cálido. En Baleares fue muy cálido y en Canarias fue en conjunto cálido, aunque tuvo la variabilidad habitual entre islas. Las anomalías en la Península aumentaron gradualmente desde las costas al interior, en Murcia y zonas costeras del sur de Andalucía y de la Comunitat Valenciana las temperaturas estuvieron alrededor de 1 °C más altas que sus valores normales, en torno a +2 °C en gran parte de Andalucía y Comunitat Valenciana, así como en las costas de Asturias, Galicia y Cataluña. Al mismo tiempo, la mayor diferencia de temperaturas respecto a sus valores normales, alrededor de +4 °C, ocurrió en Navarra, Madrid, La Rioja, así como en gran parte de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Aragón y del País Vasco; en el resto de la Península podemos situar la anomalía en torno a +3 °C. En Canarias, las anomalías de temperatura han sido muy próximas a 0 °C y en Baleares han oscilado entre +1 °C y +2 °C.

Mayo ha tenido un carácter muy cálido en gran parte de la mitad noroeste de la Península, en el valle del Ebro y áreas de la costa mediterránea; incluso en pequeñas zonas de la costa cantábrica ha habido un carácter térmico extremadamente cálido. El resto de la Península ha tenido un carácter predominantemente cálido, salvo en áreas al norte de la Cordillera Subbética donde la temperatura ha estado más cercana a sus valores normales. Ceuta y Melilla han tenido un carácter cálido, así como Illes Balears, aunque en estas últimas ha habido algunas zonas con un carácter de temperatura muy cálido. En Canarias ha estado entre muy frío y cálido, con mucha variación entre unas islas y otras. Las diferencias de la temperatura media respecto a sus valores habituales han estado en torno a +2°C en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, en la mayor parte de Castilla y León, Galicia, La Rioja, Extremadura, el centro de Aragón y parte oeste de Madrid y Castilla-La Mancha. En el resto de la Península, Ceuta, Melilla e Illes Balears, la anomalía ha tenido valores cercanos a +1 °C, salvo en áreas limítrofes entre Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Murcia donde las temperaturas medias han estado más cercanas a sus valores normales. Lo mismo puede decirse de la mayor parte de Canarias.

Episodios destacados

En la primavera ha habido varios episodios cálidos, los más destacables por su intensidad y duración son los dos de abril y el de mayo. El primer episodio se extendió desde el 3 al 11 de abril, con dos máximos de intensidad, el primero en el día 6 cuando la anomalía de la temperatura media diaria estuvo alrededor de 5 °C, y el segundo en el día 10, cuando la anomalía estuvo por encima de 6 °C. El segundo episodio cálido se extendió desde el 15 de abril hasta el 2 de mayo, con unas temperaturas extremas similares al episodio anterior, aunque como en esta época del año la temperatura va aumentando, las anomalías de esta segunda ola no son tan altas. El último episodio cálido de la primavera se da a partir del 19 de mayo, cuando hay una subida abrupta de las temperaturas nocturnas y sobre todo diurnas, las cuales, en los últimos diez días de mes, tienen siempre una anomalía superior a 6 °C.


Todas las temperaturas máximas de la primavera medidas en las estaciones principales se alcanzaron en los últimos días del mes de mayo. En Sevilla/Aeropuerto se midieron 40,5 °C y en Córdoba/Aeropuerto se midieron 39,5 °C, en ambos casos en el día 31. En Badajoz/Aeropuerto se registraron 38,6 °C el día 27 y en Morón de la Frontera 38,2 °C, el día 31 de mayo. En dieciséis de las estaciones principales se ha superado la temperatura máxima de la primavera, estas estaciones son: Foronda-Txokiza, Oviedo, Menorca/Aeropuerto, Santander/Aeropuerto, Donostia/San Sebastián-Igueldo, Guadalajara, Huesca/Aeropuerto, Ponferrada, Lleida, Colmenar Viejo/Famet, Puerto de Navacerrada, Segovia, Tortosa, Toledo, Valladolid y Zamora. En todos los casos esto ha ocurrido en los últimos diez días de mayo.

Las temperaturas mínimas de la primavera entre las estaciones principales se registraron en el mes de marzo: en el Puerto de Navacerrada se midieron -7,5 °C el día 29, en Molina de Aragón fue el día 30 cuando hubo -6,1 °C, en Izaña se registraron -5,6 °C el día 3 y en Burgos/Aeropuerto -3,4 °C el día 1 de marzo. En doce estaciones principales el valor de la temperatura mínima de la primavera ha sido mayor que el que estaba registrado; estas estaciones han sido: Oviedo, Cáceres, Rota, Castellón-Almassora, Ciudad Real, Donostia/San Sebastián-Igueldo, Huesca/Aeropuerto, Lugo/Rozas, Colmenar Viejo/Famet, Madrid/Cuatro Vientos, Madrid/Retiro y Ourense.

Precipitación

La primavera ha sido en su conjunto seca en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 134,0 mm, valor que representa el 75 % del valor normal del trimestre en el periodo de referencia 1991-2020. La primavera de 2025 ha sido la decimocuarta más seca desde el comienzo de la serie en 1961 y la séptima del siglo XXI, empatada con la primavera de 2014. En Canarias se ha tratado de la primavera más húmeda de la serie desde 1961.


	Precipitación		
	P (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
España peninsular	134,0	75	Seco
Baleares	110,2	97	Normal
Canarias	180	347	Extremadamente húmedo



Serie de precipitación media en invierno en la España peninsular desde 1961. La línea morada representa el valor medio del periodo de referencia 1991-2020.

Durante la primavera de 2026, el carácter de la precipitación fue predominantemente normal o seco en gran parte de la Península. Las zonas con carácter seco se localizaron en gran parte del interior de Cataluña, en el norte de Aragón y Navarra, en Asturias, en el norte de Castilla y León, en Extremadura donde llegó a muy seco en gran parte de la comunidad autónoma, en casi toda Andalucía donde también llegó a muy seco en las provincias occidentales y muy seco en Galicia donde alcanzó el carácter de extremadamente seco en algunas zonas del interior y la costa. Las zonas con carácter húmedo se localizaron principalmente en Murcia, norte y sur de la Comunitat Valenciana, Girona, Zaragoza, La Rioja, áreas de Navarra, el País Vasco, este de Cantabria y áreas de Castilla y León. En Baleares el comportamiento ha sido variable de unas islas a otras. En el archipiélago canario, la primavera ha sido entre muy húmeda y extremadamente húmeda en algunas islas.


CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN - PRIMAVERA 2026



EH = Extremadamente húmedo. $PR > PR_{max}$. La precipitación sobrepasa el máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
 MH = Muy húmedo: $P_{80} < PR \leq PR_{max}$. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más húmedos.
 H = Húmedo: $P_{60} < PR \leq P_{80}$.
 N = Normal: $P_{40} < PR \leq P_{60}$.
 S = Seco: $P_{20} < PR \leq P_{40}$.
 MS = Muy seco: $PR_{min} \leq PR \leq P_{20}$. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más secos.
 ES = Extremadamente seco. $PR < PR_{min}$. La precipitación no alcanza el mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La primavera comenzó con un mes de marzo normal en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 48,9 mm, valor que representa el 82 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020). Se ha tratado del trigésimo tercer mes de marzo más seco de la serie desde 1961, y el décimo del siglo XXI. En Canarias ha resultado el mes de marzo más húmedo desde 1961. Abril tuvo carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 36,8 mm, valor que representa el 58 % del valor normal del mes. Se ha tratado del décimo segundo mes de abril más seco de la serie desde 1961, y el quinto del siglo XXI. Finalmente, mayo ha tenido carácter seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 48,3 mm, valor que representa el 85 % del valor normal del mes para el mismo periodo de referencia. Se ha tratado del vigésimo séptimo mes de mayo más seco de la serie desde 1961, y el décimo tercero del siglo XXI.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La precipitación de **marzo** presentó, en conjunto, carácter variable en la Península, con predominio de valores normales o húmedos en amplias zonas. El mes resultó húmedo o muy húmedo en buena parte del este y sureste peninsular, especialmente en la Comunitat Valenciana, Murcia, este de Andalucía y zonas de Aragón, donde se observan zonas con carácter muy húmedo. También se registraron áreas húmedas en puntos del nordeste peninsular, incluyendo amplias zonas de Cataluña. En contraste, el carácter fue normal en amplias zonas del interior peninsular, abarcando gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía, con algunas áreas húmedas dispersas. El mes resultó seco o muy seco en el noroeste peninsular, especialmente en Galicia y zonas próximas del oeste de Castilla y León. Asimismo, se observan áreas secas en el suroeste peninsular, incluyendo partes de Extremadura y Andalucía occidental. En Baleares, el mes tuvo en general carácter muy húmedo, mientras que en Canarias predominó el carácter muy húmedo en la mayoría de las islas, con algunas zonas de carácter extremadamente húmedo.

El mes de **abril** presentó en conjunto un carácter entre normal y seco en gran parte de la Península. Las precipitaciones quedaron por debajo de los valores normales con carácter muy seco en Galicia, la cornisa cantábrica, Castellón, Cataluña, oeste de Andalucía y suroeste de Extremadura. Por el contrario, abril tuvo carácter húmedo en algunas áreas del interior de Castilla y León, sur de País Vasco y norte de La Rioja, en puntos del interior de Castilla-La Mancha y del norte de Extremadura. En el centro peninsular y amplias zonas de Castilla-La Mancha, mitad este de Andalucía y sur de la Comunitat Valenciana, el mes presentó carácter normal o seco. En Baleares predominó el carácter seco, con algunas áreas localmente muy secas, especialmente en Mallorca. En Canarias abril tuvo carácter mayoritariamente húmedo, llegando a muy húmedo en amplias zonas de las islas orientales, norte de Gran Canaria y de Tenerife.

El mes de **mayo** presentó en conjunto carácter entre normal y seco en gran parte de la Península. Las precipitaciones quedaron por debajo de los valores normales con carácter seco o muy seco

en amplias zonas de la mitad sur peninsular, afectando a gran parte de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y el interior de la Región de Murcia. Los déficits más acusados se registraron en el sureste peninsular, con áreas de carácter muy seco en el este de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, así como un pequeño núcleo extremadamente seco en el interior oriental andaluz. También predominaron las condiciones secas en sectores del valle medio del Ebro, del litoral y prelitoral de Cataluña y en algunas zonas de la Comunitat Valenciana y de Galicia occidental. Las precipitaciones presentaron carácter normal en gran parte del centro y noreste peninsular, extendiéndose por amplias zonas de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Aragón, el interior de Cataluña, la Comunitat Valenciana y Andalucía oriental. Por el contrario, el mes resultó húmedo o muy húmedo en gran parte de la mitad norte peninsular, especialmente en Galicia oriental, la cornisa cantábrica, el País Vasco, Navarra, el norte de Castilla y León y zonas de los Pirineos. También se observaron áreas húmedas en puntos dispersos del sistema Ibérico, del interior peninsular y de la fachada mediterránea. En Baleares, predominaron las condiciones normales y húmedas, con algunas áreas localmente secas. En Canarias, el mes de mayo ha tenido carácter húmedo o muy húmedo en la mayor parte del archipiélago, especialmente en las islas occidentales. Por otra parte, las islas orientales presentaron carácter normal.

Episodios destacados

Las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante **marzo** se observaron en Izaña, con 166,8 mm el día 24, seguida de Tenerife Norte/aeropuerto, con 67,3 mm el día 24, Alicante-Elche/aeropuerto, con 65,0 mm el día 10, Oviedo, con 64,6 mm el día 5, y Bilbao/aeropuerto, con 63,7 mm el día 6. También fueron destacadas las precipitaciones registradas en Hierro/aeropuerto, con 57,3 mm el día 19, La Palma/aeropuerto, con 53,3 mm el día 21, Alicante, con 49,0 mm el día 10, Hondarribia, Malkarroa, con 43,9 mm el día 13, y Ceuta, con 42,6 mm el día 3, junto con otros valores relevantes como los 38,4 mm en Zaragoza/aeropuerto el día 5, 35,1 mm en Girona/aeropuerto el día 5 y 32,8 mm en Donostia/San Sebastián, Igeldo el día 13.

En **abril**, las precipitaciones diarias más elevadas correspondieron a Foronda-Txokiza, con 40,1 mm el día 29, seguida de Alacant/Alicante, con 31,2 mm el día 12, y Málaga/aeropuerto, con 30,4 mm el día 7. También destacaron los 25,4 mm en Granada/base aérea el día 11, los 23,5 mm en Salamanca/aeropuerto el día 23, los 22,4 mm en Hondarribia, Malkarroa el día 11, y los 22,0 mm en Bilbao/aeropuerto el día 29. Se registraron asimismo valores significativos en Valladolid, con 21,6 mm el día 23, en Donostia/San Sebastián, Igeldo, con 21,2 mm el día 11, en Jaén, con 20,8 mm el día 11, y en Logroño/aeropuerto, con 20,3 mm el día 11.

Finalmente, en **mayo** las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales fueron de 58,2 mm en Donostia/San Sebastián, Igeldo el día 14, seguida de 46,2 mm en Hondarribia/ Malkarroa el mismo día 14, 45,3 mm en Asturias/aeropuerto el día 10, 43,6 mm en San Javier/aeropuerto el día 7 y 39,2 mm en el Puerto de Navacerrada el día 9.

NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17).

NOTA: En septiembre de 2020 se pasó a utilizar como valores de referencia para la vigilancia del clima en España los valores medios en el territorio peninsular español de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación

descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a diferencias significativas con los resultados que se obtenían a partir de los valores de referencia anteriormente utilizados.

NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Efemérides

Efemérides de temperatura media más alta registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media primavera-2026 (° C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	2026		
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	13,0	12,3	2020	0,7	1973
1208H	GIJÓN, MUSEL	5	ASTURIAS	15,1	15,0	2023	0,1	2002
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	14,2	14,1	2023	0,1	2012
2331	BURGOS/VILLAFRÍA	891	BURGOS	11,5	11,1	2020	0,4	1944
3469A	CÁCERES	394	CACERES	16,9	16,8	2023	0,1	1983
1109X	SANTANDER AEROPUERTO	3	CANTABRIA	15,1	14,8	2011	0,3	2006
1111X	SANTANDER,CMT	51	CANTABRIA	14,7	14,4	2020	0,3	2012
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	14,5	14,0	2020	0,5	1929
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	4	GIPUZKOA	15,9	15,4	2020	0,5	1956
3013	MOLINA DE ARAGÓN	1062	GUADALAJARA	11,5	11,3	2020	0,2	1951
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	15,0	14,9	2023	0,1	1943
2661	LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	916	LEON	12,5	12,3	1997	0,2	1938
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	16,7	16,6	2023	0,1	1983
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	16,0	15,9	2023	0,1	1946
1690A	OURENSE	146	OURENSE	16,3	16,0	2023	0,3	1973

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media primavera-2026 (° C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	2026		
2030	SORIA	1081	SORIA	12,1	11,9	2023	0,2	1944
0016A	REUS, AEROPUERTO	71	TARRAGONA	16,5	16,0	2025	0,5	1953
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	14,3	13,8	2017	0,5	1974
2614	ZAMORA	656	ZAMORA	14,7	14,3	2017	0,4	1921

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media en el trimestre de primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de temperatura media de las máximas más alta registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas primavera-2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	21	ALMERIA	23,1	23,0	2023	0,1	1969
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	19,7	19,5	2017	0,2	1973
1208H	GIJÓN, MUSEL	5	ASTURIAS	18,3	18,0	2023	0,3	2002
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	18,9	18,8	2023	0,1	2012
1109X	SANTANDER AEROPUERTO	3	CANTABRIA	19,9	19,2	2020	0,7	2006
1111X	SANTANDER,CMT	51	CANTABRIA	17,4	17,2	2020	0,2	2012
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	4	GIPUZKOA	20,3	20,1	2003	0,2	1956
0367	GIRONA, AEROPUERTO	143	GIRONA	23,0	22,5	2023	0,5	1973
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	20,6	20,3	2017	0,3	1975
0016A	REUS, AEROPUERTO	71	TARRAGONA	22,5	21,9	2023	0,6	1953

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media de las máximas en el trimestre de primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de temperatura media de las mínimas más alta registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media mínimas primavera-2026 (° C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	6,2	6,1	2020	0,1	1973
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	9,6	9,4	2023	0,2	2012
1111X	SANTANDER,CMT	51	CANTABRIA	12,0	11,6	2023	0,4	2012
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	11,2	10,8	2020	0,4	1929
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	4	GIPUZKOA	11,6	11,3	2011	0,3	1956
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	1004	MADRID	9,0	8,7	1997	0,3	1978
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	9,9	9,5	2023	0,4	1946
3200	MADRID/GETAFE	620	MADRID	10,4	9,8	2011	0,6	1951
3195	MADRID,RETIRO	667	MADRID	10,7	10,2	2011	0,5	1920
2462	NAVACERRADA,PUERTO	1892	MADRID	3,2	3,1	1997	0,1	1946
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	7,5	7,1	2011	0,4	1989
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	7,6	7,5	2020	0,1	1974

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media de las mínimas en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de temperatura máxima diaria más alta registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Máx. más alta primavera-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	34,0	28-mayo	33,0	28/05/2001	1,0	1973
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	35,5	22-mayo	33,2	04/05/2020	2,3	2012
B893	MENORCA/AEROPUERTO	91	BALEARES	30,9	29-mayo	30,7	28/05/2006	0,2	1965
1109X	SANTANDER AEROPUERTO	3	CANTABRIA	37,1	26-mayo	35,3	04/05/2020	1,8	2006
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	33,4	22-mayo	33,2	30/05/1996	0,2	1928
3168D	GUADALAJARA	727	GUADALAJARA	35,5	30-mayo	35,4	13/05/2015	0,1	2012
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	35,7	29-mayo	35,1	13/05/2015	0,6	1943
1549	PONFERRADA	532	LEON	34,9	28-mayo	34,4	28/05/2006	0,5	1951
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	37,5	29-mayo	36,8	22/05/2022	0,7	1983
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	1004	MADRID	32,8	30-mayo	32,2	31/05/2001	0,6	1978
2462	NAVACERRADA, PUERTO	1892	MADRID	26,3	29-mayo	25,4	31/05/2001	0,9	1946
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	33,3	29-mayo	33,2	31/05/2001	0,1	1989
9981A	TORTOSA	50	TARRAGONA	37,5	28-mayo	36,1	30/05/2024	1,4	1920
3260B	TOLEDO	513	TOLEDO	38,0	29-mayo	37,7	13/05/2015	0,3	1982
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	34,7	29-mayo	34,5	21/05/2022	0,2	1974
2614	ZAMORA	656	ZAMORA	36,3	28-mayo	35,1	29/05/2025	1,2	1920

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura máxima diaria en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de temperatura mínima diaria más alta registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Mín. más alta mayo-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	18,9	25-mayo	17,2	25/05/2017	1,7	2012
3469A	CÁCERES	394	CACERES	21,6	25-mayo	21,5	30/05/2025	0,1	1983
5910	ROTA	21	CADIZ	23,2	25-mayo	22,3	31/05/2012	0,9	1989
8500A	CASTELLÓN-ALMASSORA	43	CASTELLON	21,4	29-mayo	21,0	31/05/2010	0,4	1976
4121	CIUDAD REAL	626	CIUDAD REAL	21,5	30-mayo	21,2	31/05/1996	0,3	1971
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	24,5	25-mayo	22,3	11/05/1945	2,2	1928
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	19,8	28-mayo	19,4	30/05/2001	0,4	1943
1505	LUGO/ROZAS	442	LUGO	15,7	24-mayo	14,8	12/05/1999	0,9	1985
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	1004	MADRID	20,4	30-mayo	19,5	13/05/2015	0,9	1978
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	20,9	31-mayo	20,6	29/05/2006	0,3	1945
3195	MADRID,RETIRO	667	MADRID	20,9	31-mayo	20,6	29/05/2006	0,3	1920
1690A	OURENSE	146	OURENSE	17,9	29-mayo	17,8	29/05/2020	0,1	1973

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura mínima diaria en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de precipitación total más alta registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Prec. primavera-2026 (mm)	Efeméride anterior		Diferencia (mm)	Datos desde
					mm	Año		
C649I	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/GANDO	24	LAS PALMAS	80,7	72,3	1995	8,4	1951

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de precipitación total en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de precipitación total más baja registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Prec. primavera-2026 (mm)	Efeméride anterior		Diferencia (mm)	Datos desde
					mm	Año		
1428	SANTIAGO DE COMPOSTELA/LAVACOLLA	370	A CORUÑA	93,4	151,7	1944	-58,3	1944

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más bajo de precipitación total en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de precipitación máxima diaria registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Prec. Máx. diaria primavera-2026		Efeméride anterior		Diferencia (mm)	Datos desde
				mm	Día	mm	Fecha		
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	64,6	5-marzo	52,0	30/04/2013	12,6	2012

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de precipitación diaria en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de número de días de precipitación apreciable ($\geq 0,1$ mm) más alto registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	primavera 2026	Efeméride anterior		Diferencia (días)	Datos desde
					Nº días	Año		
C649I	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/GANDO	24	LAS PALMAS	22	18	2004	4	1951
C139E	LA PALMA/AEROPUERTO	33	SANTA CRUZ DE TENERIFE	28	27	2009	1	1971
C449C	SANTA CRUZ DE TENERIFE	36	SANTA CRUZ DE TENERIFE	27	26	2002	1	1933

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de precipitación apreciable en el trimestre de primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de número de días de tormenta más alto registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	primavera 2026	Efeméride anterior		Diferencia (días)	Datos desde
					Nº días	Año		
C429I	TENERIFE/SUR	64	SANTA CRUZ DE TENERIFE	3	2	2017	1	1981
2030	SORIA	1081	SORIA	17	13	2025	4	1951
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	17	12	2018	5	1974

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de tormenta en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).

Efemérides de número de días de niebla más alto registradas en primavera de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	primavera 2026	Efeméride anterior		Diferencia (días)	Datos desde
					Nº días	Año		
2331	BURGOS/VILLAFRÍA	891	BURGOS	13	12	1967	1	1944
2867	SALAMANCA/MATACAN	790	SALAMANCA	13	12	2011	1	1945

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de niebla en el trimestre primavera (marzo, abril, mayo).