

Resumen mensual climatológico

junio 2026


Departamento de Producción
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

Temperatura

El mes de junio ha tenido carácter extremadamente cálido, la media en la España peninsular ha sido de 23,3 °C, es decir + 3,2 °C por encima de la media en el periodo de referencia 1991-2020. Es el segundo mes de junio más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, sólo superado por el del año 2025. De los quince junios más cálidos de la serie trece han ocurrido en el siglo XXI.

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	23,3	+ 3,2	Extremadamente cálido
Baleares	24,4	+ 2,2	Muy cálido
Canarias	20,5	+ 0,6	Cálido

La temperatura de este mes ha sido extremadamente cálida en la mayor parte de la España peninsular, solamente en la costa mediterránea, depresión del Ebro y del Guadalquivir el carácter se puede calificar simplemente como muy cálido, así como en el archipiélago balear. En Canarias, el carácter ha sido predominando cálido.




EC = Extremadamente cálido. $T > T_{max}$. La temperatura sobrepasa el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
MC = Muy cálido: $P80 < T \leq T_{max}$. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más cálidos.
C = Cálido: $P60 < T \leq P80$.
N = Normal: $P40 < T \leq P60$.
F = Frío: $P20 < T \leq P40$.
MF = Muy frío: $T_{min} \leq T \leq P20$. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más fríos.
EF = Extremadamente frío. $T < T_{min}$. La temperatura no alcanza el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las anomalías térmicas han estado alrededor de + 4 °C en la mayor parte del centro y norte peninsular como el País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid, gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, así como en áreas más pequeñas de Andalucía y Cataluña. La menor diferencia con los valores normales de la Península, en torno a + 2 °C, ha correspondido a la Comunitat Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla, a algunas zonas costeras de

Andalucía, Galicia y Asturias. En el resto del territorio, las anomalías han sido de unos + 3 °C. En Baleares, los valores han estado entre + 2 °C y + 3 °C, mientras que en Canarias lo ha hecho entre valores normales y + 1 °C.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las temperaturas máximas de junio promediadas en toda España estuvieron 3,8 °C por encima de su valor normal, mientras que las mínimas estuvieron también por encima pero solo 2,5 °C, por tanto, la oscilación térmica diaria ha estado de promedio 1,3 °C por encima de la normal del mes. Entre las estaciones principales, en 22 de ellas la temperatura media de junio ha sido la más alta de sus respectivas series. Lo mismo ha ocurrido en 23 de ellas con la temperatura media de las máximas y en 15 con la temperatura media de las mínimas.

El mes comenzó con temperaturas por encima de lo normal, las máximas tuvieron una anomalía de unos 6 °C, en los siguientes días volvieron a sus valores normales. En torno al día 5 y al día 10 bajaron bastante sobre todo por el norte, aunque no tuvieron la extensión espacial suficiente como para llegar a constituir un episodio frío. A partir del día 12 y hasta final del mes la anomalía de temperatura media ya no baja de unos + 2,5 °C, pudiéndose calificar de un solo episodio cálido en el que se incrusta la primera ola de calor del año que afecta tanto a la Península como a Baleares entre los días 20 y 27 de junio. Las temperaturas diurnas y las nocturnas, ya altas, suben aún más y entre el 21 y el 25 las temperaturas son extremadamente elevadas como muestra el hecho de que en el día 23 la temperatura media máxima en la España peninsular supera en casi 9 °C sus valores normales en esta época del año. A partir del día 25 las temperaturas bajan bruscamente, sobre todo las máximas, aunque se mantienen cálidas hasta final de mes.

Entre las estaciones principales las temperaturas más altas de este mes de junio se han registrado en Lleida, donde se alcanzaron 42,9 °C el día 22, mientras que en Bilbao/aeropuerto se midieron 42,7 °C el día 24, en Ciudad Real se midieron 41,9 °C el día 22 y en Granada/aeropuerto fueron 41,8 °C a los que se llegó el día 23. En quince de las ochenta y seis

estaciones principales se ha alcanzado este mes la temperatura más alta desde que tienen registros.


Las temperaturas mínimas más bajas registradas en las estaciones principales son los 3,2 °C registrados en Lugo/aeropuerto y los 3,5 °C en León/Virgen del Camino, en ambos casos en el día 5; los 4,0 °C medidos en Foronda-Txokiza el día 11 y los 5,1 °C de Burgos/aeropuerto alcanzados el día 10. En 24 estaciones principales la temperatura mínima del mes ha sido la más alta en sus respectivas series.

Precipitación

El mes de junio de 2026 ha tenido carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 12,4 mm, valor que representa el 39 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. Se ha tratado del tercer mes de junio más seco de la serie desde 1961, y el segundo del siglo XXI.

	Precipitación		
	P (mm)	Porcentaje (%)	Carácter
España peninsular	12,4	39	Muy seco
Baleares	0,3	2	Muy seco
Canarias	2,4	100	Húmedo

El carácter de la precipitación fue predominantemente seco en gran parte de la Península, con amplias zonas de carácter muy seco en el valle del Ebro, buena parte del litoral mediterráneo, el interior de la Comunitat Valenciana, Murcia, amplias áreas de Castilla y León y sectores de Galicia. Las precipitaciones fueron, en cambio, normales en buena parte del cuadrante suroccidental, el suroeste de Castilla-La Mancha, zonas de Andalucía, Extremadura y áreas dispersas del interior peninsular. Las zonas de carácter húmedo y muy húmedo quedaron restringidas a enclaves aislados, destacando algún punto del este de Galicia, del Pirineo catalán y de Jaén. En Baleares predominó el carácter muy seco, mientras que en Canarias las precipitaciones fueron, en general, normales, con áreas húmedas o muy húmedas en La Palma y en La Gomera y en el norte de Fuerteventura, y carácter seco en el norte de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro.




EH = Extremadamente húmedo. $PR > PR_{max}$. La precipitación sobrepasa el máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
 MH = Muy húmedo: $P_{80} < PR \leq PR_{max}$. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más húmedos.
 H = Húmedo: $P_{60} < PR \leq P_{80}$.
 N = Normal: $P_{40} < PR \leq P_{60}$.
 S = Seco: $P_{20} < PR \leq P_{40}$.
 MS = Muy seco: $PR_{min} \leq PR \leq P_{20}$. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más secos.
 ES = Extremadamente seco. $PR < PR_{min}$. La precipitación no alcanza el mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante el mes de junio fueron en Donostia/San Sebastián, Igeldo, con 40,6 mm el día 28, seguida de Jaén, con 34,0 mm el día 16, Madrid/Retiro, con 22,4 mm el día 14, y Girona/aeropuerto, con 19,3 mm el día 29. También destacaron los 17,6 mm en Hondarribia-Malkarroat el día 4, los 15,8 mm en Molina de Aragón y Lugo/aeropuerto los días 28 y 25, respectivamente, los 15,7 mm en Valladolid/Villanubla el día 19, los 14,8 mm en A Coruña el día 24 y los 14,5 mm en Logroño/aeropuerto el día 28.


En cuanto a la precipitación mensual acumulada, los mayores registros se observaron en el litoral cantábrico, destacando Donostia/San Sebastián, Igeldo, con 84,6 mm, seguida de Santander, con 52,8 mm, y Hondarribia-Malkarroat, con 50,1 mm. También fueron relevantes los 36,2 mm registrados en Jaén, los 36,0 mm en Lugo/aeropuerto, los 32,2 mm en Vigo/aeropuerto, los 32,0 mm en Pontevedra, los 29,8 mm en Santander/aeropuerto, los 27,4 mm en Valladolid/Villanubla y los 26,5 mm en Madrid/Retiro.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Finalmente, en las siguientes figuras se representan los mapas de precipitación acumulada decenal. Estas figuras permiten analizar con detalle la distribución espacial de las precipitaciones a lo largo de cada decena del mes e identificar las áreas con mayores acumulados. La escala de colores facilita la interpretación rápida de los episodios pluviométricos más significativos y su extensión geográfica.

Precipitación acumulada (mm) Precipitación acumulada (mm) Precipitación acumulada (mm)



NOTA importante: Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17).

NOTA: En septiembre de 2020 se pasó a utilizar como valores de referencia para la vigilancia del clima en España los valores medios en el territorio peninsular español de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (período de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a diferencias significativas con los resultados que se obtenían a partir de los valores de referencia anteriormente utilizados.

NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Precipitación por cuencas

El mes de junio presentó un carácter muy seco en la vertiente atlántica y extremadamente seco en la vertiente mediterránea, con unas precipitaciones estimadas del 44 % y del 26 % de los valores normales del periodo 1991-2020, respectivamente.

En la vertiente atlántica, el mes resultó muy seco en las cuencas del Duero, Tajo y Guadalquivir, y seco en las cuencas del Norte y Noroeste y del Guadiana. En todas las cuencas de esta vertiente, las precipitaciones estuvieron por debajo de sus valores normales.

Por otra parte, en la vertiente mediterránea el mes resultó seco en la cuenca del Pirineo Oriental y muy seco en el resto de las cuencas. Al igual que en la vertiente atlántica, todas las cuencas registraron precipitaciones por debajo de sus valores normales.

CUENCAS	PM	PE	% P	CA	PA	% PA
NORTE Y NOROESTE	60,9	32,8	54	S	1218,6	99
DUERO	33,8	14,7	43	MS	557,2	104
TAJO	24,3	8,9	37	MS	648,5	117
GUADIANA	18,3	7,7	42	S	550,9	112
GUADALQUIVIR	14,4	2,3	16	MS	704,5	126
SUR	9,7	0,7	7	MS	504,5	103
SEGURA	18,8	2,5	13	MS	355,5	105
JÚCAR	30,1	4,9	16	MS	449,5	100
EBRO	47,3	15,7	33	MS	517,1	96
PIRINEO ORIENTAL	52,7	29,8	57	S	700,6	116
VERTIENTE ATLANTICA	29,2	12,9	44	MS	716,5	108
VERTIENTE MEDITERRANEA	44,1	11,6	26	ES	500,0	98
MEDIA PENINSULAR	32,5	12,4	38	MS	636,1	106

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


PM = Precipitación media 1991-2020.
PE = Precipitación media estimada del mes.
% P = % con respecto a la media 1991-2020.
CA = Carácter de la precipitación estimada del mes.
EH = Extremadamente húmedo.
MH = Muy húmedo.
H = Húmedo.
N = Normal.
S = Seco.
MS = Muy seco.
ES = Extremadamente seco
PA = Precipitación estimada acumulada desde 1º de octubre.
% PA = % con respecto a la media 1991-2020 de las precipitaciones acumuladas.

Las posibles variaciones en PA, PE y SPI se deben al recálculo de la precipitación con un número mayor de estaciones

Índice de Precipitación Estandarizado

El índice de precipitación estandarizado (SPI) acumulado de 12 meses (desde el 1 de julio de 2025) es negativo en las cuencas del Ebro, del Norte y Noroeste, del Júcar y del Duero y positivo en el resto de cuencas. Respecto al mes anterior, el SPI ha disminuido en todas las cuencas con las excepciones de las cuencas del Norte y Noroeste y del Pirineo Oriental. Al finalizar el mes, el SPI toma valores comprendidos entre -0,6 (Ebro) y 1,1 (Pirineo Oriental).


SPI 12 meses – jun/26



Insolación

La insolación acumulada a lo largo del mes de junio fue superior en más de un 10 % al valor normal (período de referencia 1991-2020) en prácticamente toda la mitad norte del país (a excepción de unos núcleos en Castilla y León y en el Cantábrico), así como en un área extensa en el suroeste peninsular, en Baleares y en buena parte de Canarias.

El valor máximo de insolación se observó en Izaña con 409 horas, seguido de Córdoba/aeropuerto con 406 horas; mientras que el valor mínimo se registró en Gijón-Campus con 162 horas acumuladas.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Viento

Las rachas máximas de viento destacadas del mes de mayo en estaciones principales correspondieron a Bilbao/aeropuerto, con 89 km/h el día 10, Izaña, con 88 km/h el día 26, y Donostia/San Sebastián, Iguelo, también con 88 km/h el día 2. A continuación destacaron Asturias/aeropuerto, con 82 km/h el día 27, Almería/aeropuerto y Rota, Base Naval, con 80 km/h los días 12 y 25, respectivamente, así como Toledo, con 78 km/h el día 12, Tenerife Norte/aeropuerto y Santander, con 78 km/h los días 14 y 14, respectivamente, y Cádiz, con 78 km/h el día 25.

Efemérides

Efemérides de temperatura media mensual más alta registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media (° C) junio-2026	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	2026		
1387	A CORUÑA	57	A CORUÑA	20,1	20,0	2023	0,1	1931
1428	SANTIAGO DE COMPOSTELA/LAVACOLLA	370	A CORUÑA	19,7	19,6	2004	0,1	1945
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	21	ALMERIA	27,4	27,2	2025	0,2	1968
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	20,7	20,6	2003	0,1	1973
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	20,2	19,7	2023	0,5	2012
4452	BADAJOS/TALAVERA LA REAL	186	BADAJOS	26,8	26,6	2004	0,2	1955
1082	BILBAO AEROPUERTO	42	BIZKAIA	22,3	21,6	2025	0,7	1947
3469A	CÁCERES	394	CACERES	26,8	26,5	2017	0,3	1983
1111X	SANTANDER, CMT	51	CANTABRIA	19,9	19,8	2023	0,1	2012
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	20,8	20,0	2003	0,8	1928
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	4	GIPUZKOA	22,5	22,1	2003	0,4	1956
2661	LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	916	LEON	21,0	20,5	1943	0,5	1938
3129	MADRID/BARAJAS	609	MADRID	26,4	26,1	2025	0,3	1945
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	26,9	26,8	2025	0,1	1945
3200	MADRID/GETAFE	620	MADRID	27,4	27,1	2025	0,3	1951
3175	MADRID/TORREJÓN	607	MADRID	25,8	25,5	2017	0,3	1952
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	23,2	23,0	2003	0,2	1975
2867	SALAMANCA/MATACAN	790	SALAMANCA	22,3	22,2	2017	0,1	1945
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	23,4	23,3	2025	0,1	1989
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	24,0	23,5	2017	0,5	1974
2539	VALLADOLID/VILLANUBLA	846	VALLADOLID	21,4	21,1	2025	0,3	1938

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media (° C) junio-2026	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	2026		
2614	ZAMORA	656	ZAMORA	24,4	24,0	2017	0,4	1920

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media mensual de junio.

Efemérides de temperatura media de las máximas más alta registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas junio-2026 (° C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
1387	A CORUÑA	57	A CORUÑA	23,7	23,3	2025	0,4	1931
1387E	A CORUÑA/ALVEDRO	98	A CORUÑA	24,9	24,6	2025	0,3	1972
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	21	ALMERIA	31,8	31,7	2025	0,1	1968
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	29,1	27,6	2025	1,5	1973
1208H	GIJÓN, MUSEL	5	ASTURIAS	23,3	22,9	2023	0,4	2001
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	25,3	24,0	2023	1,3	2012
4452	BADAJOS/TALAVERA LA REAL	186	BADAJOS	35,3	35,2	2017	0,1	1955
1082	BILBAO AEROPUERTO	42	BIZKAIA	28,0	26,9	2025	1,1	1947
3469A	CÁCERES	394	CACERES	34,4	34,3	2025	0,1	1983
1109X	SANTANDER AEROPUERTO	3	CANTABRIA	25,0	24,8	2025	0,2	2006
1111X	SANTANDER, CMT	51	CANTABRIA	22,8	22,2	2025	0,6	2012
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	24,4	23,5	2003	0,9	1928
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	4	GIPUZKOA	27,1	26,3	2003	0,8	1956
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	33,7	33,5	2025	0,2	1943
9170	LOGROÑO, AEROPUERTO	353	LA RIOJA	32,5	31,9	2025	0,6	1949

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas junio-2026 (° C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
1549	PONFERRADA	532	LEON	30,5	30,4	2025	0,1	1951
1505	LUGO/ROZAS	442	LUGO	27,7	26,8	2025	0,9	1985
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	31,4	30,7	2022	0,7	1975
2867	SALAMANCA/MATACAN	790	SALAMANCA	31,3	31,1	2025	0,2	1945
8368U	TERUEL	902	TERUEL	33,5	33,1	2025	0,4	1986
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	32,3	31,5	2017	0,8	1974
2539	VALLADOLID/VILLANUBLA	846	VALLADOLID	30,3	29,5	2017	0,8	1938
2614	ZAMORA	656	ZAMORA	32,8	32,0	2025	0,8	1920

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media de las máximas de junio.

Efemérides de temperatura media de las mínimas más alta registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media mínimas junio-2026 (° C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
8019	ALICANTE-ELCHE/AEROPUERTO	43	ALICANTE	21,1	20,8	2025	0,3	1967
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	21	ALMERIA	22,9	22,7	2025	0,2	1968
4452	BADAJOS/TALAVERA LA REAL	186	BADAJOS	18,4	18,3	2023	0,1	1955
3469A	CÁCERES	394	CACERES	19,1	18,9	2017	0,2	1983
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	17,1	16,8	2023	0,3	1928
2661	LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	916	LEON	13,1	12,9	2025	0,2	1938
3129	MADRID/BARAJAS	609	MADRID	18,0	17,7	2017	0,3	1945
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	19,5	19,3	2025	0,2	1945
3200	MADRID/GETAFE	620	MADRID	20,5	19,6	2017	0,9	1951
3195	MADRID, RETIRO	667	MADRID	20,5	20,2	2025	0,3	1920
6155A	MÁLAGA/AEROPUERTO	7	MALAGA	21,3	21,2	2025	0,1	1942
7031	MURCIA/SAN JAVIER	4	MURCIA	21,4	20,6	2025	0,8	1946
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	16,2	15,9	2017	0,3	1989
3260B	TOLEDO	513	TOLEDO	19,7	19,4	2017	0,3	1982
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	15,6	15,4	2025	0,2	1974

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media de las mínimas de junio.

Efemérides de temperatura máxima diaria más alta registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Máx. más alta junio-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
1387	A CORUÑA	57	A CORUÑA	35,9	13	34,8	03/06/1980	1,1	1931
1387E	A CORUÑA/ALVEDRO	98	A CORUÑA	37,7	13	37,2	17/06/2000	0,5	1972
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	40,0	23	39,7	29/06/2019	0,3	1973
1208H	GIJÓN, MUSEL	5	ASTURIAS	32,0	22	31,3	27/06/2012	0,7	2001
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	38,8	24	35,7	17/06/2022	3,1	2012
1082	BILBAO AEROPUERTO	42	BIZKAIA	42,7	24	41,2	29/06/1950	1,5	1947
1109X	SANTANDER AEROPUERTO	3	CANTABRIA	38,6	24	37,8	27/06/2011	0,8	2006
1111X	SANTANDER, CMT	51	CANTABRIA	34,8	24	34,4	24/06/2025	0,4	2012
5514	GRANADA/BASE AÉREA	687	GRANADA	40,7	23	40,3	14/06/2022	0,4	1931
1505	LUGO/ROZAS	442	LUGO	38,7	23	37,9	29/06/2025	0,8	1985
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	41,0	23	40,5	28/06/2019	0,5	1945
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	41,8	23	41,3	29/06/2019	0,5	1975
8368U	TERUEL	902	TERUEL	39,4	22	38,8	29/06/2019	0,6	1986
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	40,6	23	39,8	28/06/2019	0,8	1974
2614	ZAMORA	656	ZAMORA	40,6	23	39,9	29/06/2025	0,7	1920

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura máxima diaria del mes de junio.

Efemérides de temperatura mínima diaria más alta registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Mín. más alta junio-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
1387	A CORUÑA	57	A CORUÑA	21,3	13	20,2	16/06/2000	1,1	1931
1387E	A CORUÑA/ALVEDRO	98	A CORUÑA	19,3	23	19,1	28/06/2025	0,2	1972
1428	SANTIAGO DE COMPOSTELA/LAVACOLLA	370	A CORUÑA	21,1	23	20,6	19/06/1998	0,5	1945
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	21	ALMERIA	30,8	21	27,1	23/06/2025	3,7	1968
1208H	GIJÓN, MUSEL	5	ASTURIAS	20,7	14	20,4	28/06/2025	0,3	2001
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	21,4	24	19,8	29/06/2025	1,6	2012
B228	PALMA-PORTOPÍ	3	BALEARES	25,7	21	25,6	23/06/2003	0,1	1978
1082	BILBAO AEROPUERTO	42	BIZKAIA	21,2	27	20,5	17/06/2022	0,7	1947
1109X	SANTANDER AEROPUERTO	3	CANTABRIA	20,9	21	20,3	17/06/2022	0,6	2006
1111X	SANTANDER, CMT	51	CANTABRIA	21,2	24	20,0	28/06/2025	1,2	2012
1024E	DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO	250	GIPUZKOA	27,2	22	23,5	02/06/1947	3,7	1928
1014	HONDARRIBIA-MALKARROA	4	GIPUZKOA	24,0	22	23,1	08/06/2023	0,9	1956
5270B	JAÉN	580	JAEN	28,4	23	27,9	27/06/2012	0,5	1985
2661	LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	916	LEON	21,8	24	20,4	27/06/2012	1,4	1938
1549	PONFERRADA	532	LEON	22,2	23	21,9	17/06/2022	0,3	1951
1505	LUGO/ROZAS	442	LUGO	19,0	23	18,0	29/06/2025	1,0	1985
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	26,1	24	25,9	16/06/2022	0,2	1945
3195	MADRID, RETIRO	667	MADRID	25,8	24	25,7	27/06/2012	0,1	1920
7031	MURCIA/SAN JAVIER	4	MURCIA	26,8	21	24,9	27/06/2025	1,9	1946
1690A	OURENSE	146	OURENSE	22,6	23	22,1	27/06/2012	0,5	1973
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	26,5	23	25,9	29/06/2019	0,6	1989
0016A	REUS, AEROPUERTO	71	TARRAGONA	23,3	29	23,1	25/06/2017	0,2	1953
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	23,1	22	21,8	19/06/2017	1,3	1974

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Mín. más alta junio-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
2614	ZAMORA	656	ZAMORA	24,1	22	23,7	19/06/2017	0,4	1931

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura mínima diaria del mes de junio.

Efemérides de precipitación mensual más baja registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Prec. (mm) junio-2026	Efeméride anterior		Diferencia (mm)	Datos desde
					mm	Año		
1249X	OVIEDO	334	ASTURIAS	17,0	24,2	2014	-7,2	2012
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	lp	1,0	1986	-1,0	1983
7178I	MURCIA	62	MURCIA	0,0	lp	2009	lp	1984

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más bajo de precipitación total mensual de junio.

Efemérides de racha máxima diaria registradas en junio de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Racha Máx. diaria junio-2026		Efeméride anterior		Diferencia (km/h)	Datos desde
				km/h	Día	km/h	Fecha		
5910	ROTA	21	CADIZ	80	12	79	12/06/2006	1	1989

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de racha máxima diaria del mes de junio.