GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

aemet Agencia Estatal de Meteorología

Resumen mensual climatológico septiembre 2026

Departamento de Producción


Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

Temperatura

El carácter de la temperatura en septiembre de 2026 ha sido extremadamente cálido, la temperatura media en la España peninsular ha sido de 22,5 °C, lo que supone una anomalía de +3,4 °C respecto a la media del periodo de referencia 1991-2020. Se trata del mes de septiembre más cálido desde el comienzo de la serie en 1961.

	Temperatura media		
	T media (°C)	Anomalía (°C)	Carácter
España peninsular	22,5	+3,4	Extremadamente cálido
Baleares	24,5	+2,2	Extremadamente cálido
Canarias	24,4	+2,6	Extremadamente cálido

Septiembre presentó carácter extremadamente cálido en gran parte de la Península y Baleares. El carácter fue muy cálido en la mayor parte de Galicia, en el cantábrico oriental, en el oeste de Castilla y León y en algunos sectores de la Comunitat Valenciana. En Canarias el carácter varió entre muy cálido y extremadamente cálido.




EC = Extremadamente cálido. T > Tmax. La temperatura sobrepasa el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
MC = Muy cálido: P80 < T ≤ Tmax. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más cálidos.
C = Cálido: P60 < T ≤ P80.
N = Normal: P40 < T ≤ P60.
F = Frío: P20 < T ≤ P40.
MF = Muy frío: Tmin ≤ T ≤ P20. La temperatura se encuentra en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más fríos.
EF = Extremadamente frío. T < Tmin. La temperatura no alcanza el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las anomalías de temperatura fueron positivas en todo el territorio. Los valores más bajos, generalmente en torno a +2 °C, se registraron en zonas costeras del norte peninsular y del Mediterráneo. En prácticamente toda la Península, las anomalías se situaron entre +3 °C y +4 °C, con valores próximos a +5 °C en algunos puntos. En Baleares predominaron anomalías próximas a +2 °C, mientras que en Canarias fueron en general más elevadas, con valores en torno a +3 °C en amplias zonas.

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA - SEPTIEMBRE 2026



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La media de las temperaturas máximas diarias se situó 4,6 °C por encima del valor medio del periodo de referencia, mientras que la media de las temperaturas mínimas fue 2,1 °C superior a su valor normal. Como consecuencia, la oscilación térmica diaria media superó en 2,5 °C el valor normal para un mes de septiembre.

En 45 estaciones principales, la temperatura media mensual de septiembre fue la más alta desde el comienzo de sus respectivas series. Asimismo, 53 estaciones registraron la media de las temperaturas máximas diarias más alta de sus series y 18 estaciones, la media de las temperaturas mínimas diarias más alta. En 15 estaciones se alcanzaron simultáneamente los tres máximos históricos, localizadas principalmente en el centro y sur de la Península y en Canarias. Entre las estaciones en las que se alcanzaron simultáneamente los tres máximos históricos destacan varias estaciones: Madrid/Retiro, con datos desde 1920, donde la temperatura media de septiembre superó en 0,7 °C el anterior valor más alto, registrado en 1985, la media de las temperaturas máximas superó en 0,8 °C la de septiembre de 1985 y la media de las temperaturas mínimas, en 0,3 °C la de 2018; Sevilla/San Pablo, cuya serie comienza en 1951, donde la temperatura media mensual superó en 2,0 °C el anterior valor más alto, correspondiente a 2018, la media de las temperaturas máximas superó en 1,8 °C la de 1983 y la media de las temperaturas mínimas, en 1,0 °C la de 2018; y por último, Santa Cruz de Tenerife, con registros también desde 1920, donde la temperatura media de septiembre superó en 0,9 °C la de 1987, la media de las temperaturas máximas superó en 0,7 °C la de septiembre de 1926 y la media de las temperaturas mínimas, en 0,9 °C la de 1987.

A lo largo del mes se registraron varios episodios cálidos, algunos de los cuales alcanzaron la consideración de ola de calor. En Península y Baleares, septiembre comenzó con un episodio cálido que se prolongó hasta el día 9, con temperaturas tanto diurnas como nocturnas por encima de sus valores habituales. Dentro de este episodio se produjo una ola de calor entre los días 2 y 7. Posteriormente se registraron otros dos episodios cálidos que no alcanzaron la consideración de ola de calor, caracterizados principalmente por las elevadas temperaturas diurnas, mientras que las mínimas, aunque también fueron altas, se situaron más próximas a los valores habituales

para la época del año. El primero tuvo lugar entre los días 13 y 15 y el segundo los días 21 y 22. En Canarias se registraron tres olas de calor, todas ellas de corta duración. La primera tuvo lugar entre los días 7 y 9 y finalizó con un descenso brusco de la temperatura media, de unos 3 °C el día 10. La segunda se produjo entre los días 14 y 16, y el día 15 se alcanzó la temperatura media más alta del mes, con una anomalía de aproximadamente +6,5 °C respecto a los valores habituales. La tercera ola de calor se extendió entre los días 24 y 27. Tras su finalización, las temperaturas se mantuvieron elevadas y el mes terminó con un episodio cálido, con una anomalía de la temperatura media cercana a +2 °C.

Entre las estaciones principales, las temperaturas máximas más altas del mes se registraron el día 3, con 44,4 °C en Morón de la Frontera, 44,0 °C en Sevilla/Aeropuerto y 43,5 °C en Córdoba/Aeropuerto. Asimismo, el día 4 se alcanzaron 42,0 °C en Granada/Aeropuerto. En 17 estaciones principales, la temperatura máxima registrada durante septiembre fue la más alta de sus respectivas series.


En cuanto a las temperaturas mínimas, los valores más bajos del mes fueron los 2,2 °C de Molina de Aragón y los 3,9 °C del Puerto de Navacerrada, ambos registrados el día 10. También destacaron los 4,9 °C de Teruel, registrados el día 11, y los 5,4 °C de Valladolid/Aeropuerto, el día 10. Por otra parte, en 18 estaciones principales, la temperatura mínima registrada durante septiembre fue la más alta desde el comienzo de sus respectivas series.

Precipitación

El mes de septiembre de 2026 ha tenido carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 15,9 mm, valor que representa el 36 % del valor normal del mes del periodo de referencia 1991-2020. Se ha tratado del séptimo mes de septiembre más seco de la serie desde 1961 y del tercero del siglo XXI.

	Precipitación		
	P (mm)	**Porcentaje (%)**	**Carácter**
España peninsular	15,9	36	Muy seco
Baleares	46,9	70	Seco
Canarias	4,3	69	Normal

En septiembre, la precipitación mostró carácter muy seco en gran parte de la España peninsular. El carácter muy seco se extendió por amplias zonas de ambas mesetas, Andalucía, Aragón y la mayor parte de Navarra, La Rioja, Extremadura, Galicia y el interior de Cataluña y el norte de Castellón. Se alcanzó carácter extremadamente seco en áreas del nordeste peninsular, principalmente en sectores de Navarra, Aragón y Cataluña. El carácter seco se registró principalmente en Galicia, el oeste y norte de Castilla y León, algunos sectores de Extremadura y Andalucía oriental y diversos sectores del litoral mediterráneo. Las zonas con carácter normal o húmedo fueron mucho más reducidas y se localizaron principalmente en puntos del norte de Extremadura, del este y sureste peninsular y de Cataluña. En algunos sectores muy localizados de estas áreas se alcanzó carácter muy húmedo. En Baleares el carácter fue variable, con predominio de normal y húmedo en Mallorca, mientras que en Menorca y las Pitiusas se observó mayor presencia del carácter muy seco. En Canarias el comportamiento también fue variable entre islas, con carácter desde normal o seco hasta muy húmedo, este último especialmente destacado en Tenerife.




EH = Extremadamente húmedo. PR > PR_{max}. La precipitación sobrepasa el máximo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.
MH = Muy húmedo: P_{80} < PR ≤ PR_{max}. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más húmedos.

H = Húmedo: $P_{60} < PR \leq P_{80}$.
N = Normal: $P_{40} < PR \leq P_{60}$.
S = Seco: $P_{20} < PR \leq P_{40}$.
MS = Muy seco: $PR_{min} \leq PR \leq P_{20}$. La precipitación se encuentra en el intervalo del 20 % de los años más secos.
ES = Extremadamente seco. $PR < PR_{min}$. La precipitación no alcanza el mínimo registrado en el periodo de referencia 1991-2020.

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las precipitaciones quedaron por debajo del 50 % de los valores normales en amplias zonas de la Península, con porcentajes inferiores al 25 % en buena parte del interior y del sur peninsular. Por el contrario, se superaron los valores normales de septiembre en áreas localizadas del litoral mediterráneo, Cataluña, norte de Extremadura y algunos puntos del sureste peninsular, donde puntualmente se alcanzaron porcentajes superiores al 150 %. En los archipiélagos la distribución fue irregular, con importantes diferencias entre islas.


Las mayores precipitaciones diarias registradas durante septiembre en las estaciones principales correspondieron a Valencia/Aeropuerto, con 71,9 mm el día 16, Barcelona/Aeropuerto, con 67,4 mm el día 29, y Girona/Aeropuerto, con 53,3 mm el día 29. En cuanto a la precipitación acumulada durante el mes, los valores más elevados se registraron en Barcelona/Aeropuerto, con 158,9 mm, Valencia/Aeropuerto, con 107,8 mm y Palma de Mallorca/Aeropuerto, con 92,8 mm.




FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Finalmente, en las siguientes figuras se representan los mapas de precipitación acumulada decenal. Estas figuras permiten analizar con detalle la distribución espacial de las precipitaciones a lo largo de cada decena del mes e identificar las áreas con mayores acumulados. La escala de colores facilita la interpretación rápida de los episodios pluviométricos más significativos y su extensión geográfica.


Precipitación acumulada (mm) 1-10 septiembre



Precipitación acumulada (mm) 11- 20 septiembre



Precipitación acumulada (mm) 21-30 septiembre



NOTA importante: *Desde enero de 2023 se ha empezado a utilizar en la producción climatológica de AEMET los valores Normales Climatológicos Estándares para el período 1991-2020, elaborados en el Área de Climatología y Aplicaciones Operativas de AEMET, de conformidad con las directrices marcadas por la OMM en su Resolución 16 (Cg-17).*

NOTA*: En septiembre de 2020 se pasó a utilizar como valores de referencia para la vigilancia del clima en España los valores medios en el territorio peninsular español de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a diferencias significativas con los resultados que se obtenían a partir de los valores de referencia anteriormente utilizados.*

NOTA*: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.*

©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Precipitación por cuencas

El mes de septiembre presentó un carácter muy seco tanto en la vertiente atlántica como en la vertiente mediterránea, con unas precipitaciones estimadas del 32 % y del 41 % de los valores normales del periodo 1991-2020, respectivamente.

En la vertiente atlántica, el mes resultó muy seco en todas las cuencas por lo que ninguna de ellas estuvo por encima de su valor normal.

Por otra parte, en la vertiente mediterránea el mes resultó extremadamente seco en la cuenca del Ebro, muy seco en la cuenca del Sur y seco en el resto de cuencas. Al igual que en la vertiente atlántica, todas ellos estuvieron por debajo de sus valores normales.

CUENCAS	PM	PE	% P	CA	PA	% PA
NORTE Y NOROESTE	79,8	39,5	50	MS	39,5	50
DUERO	36,8	12,5	34	MS	12,5	34
TAJO	36,2	6,9	19	MS	6,9	19
GUADIANA	31,9	6,2	19	MS	6,2	19
GUADALQUIVIR	33,9	4,5	13	MS	4,5	13
SUR	34,7	9,0	26	MS	9,0	26
SEGURA	39,7	17,2	43	S	17,2	43
JÚCAR	48,4	28,7	59	S	28,7	59
EBRO	49,3	12,5	25	ES	12,5	25
PIRINEO ORIENTAL	76,0	55,9	73	S	55,9	73
VERTIENTE ATLANTICA	41,6	13,3	32	MS	13,3	32
VERTIENTE MEDITERRANEA	50,2	20,4	41	MS	20,4	41
MEDIA PENINSULAR	45,0	15,9	35	MS	15,9	35

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.


PM = Precipitación media 1991-2020.
PE = Precipitación media estimada del mes.
% P = % con respecto a la media 1991-2020.
CA = Carácter de la precipitación estimada del mes.
EH = Extremadamente húmedo.
MH = Muy húmedo.
H = Húmedo.
N = Normal.
S = Seco.
MS = Muy seco.
ES = Extremadamente seco
PA = Precipitación estimada acumulada desde 1º de octubre.
% PA = % con respecto a la media 1991-2020 de las precipitaciones acumuladas.

Las posibles variaciones en PA, PE y SPI se deben al recálculo de la precipitación con un número mayor de estaciones

Índice de Precipitación Estandarizado

El índice de precipitación estandarizado (SPI) acumulado de 12 meses (desde el 1 de octubre de 2025) es negativo en las cuencas del Ebro, del Norte y Noroeste y del Júcar y positivo en el resto de cuencas. Respecto al mes anterior, el SPI ha aumentado en todas las cuencas salvo en las del Ebro, del Pirineo Oriental y del Norte y Noroeste. Al finalizar el mes, el SPI toma valores comprendidos entre -1,3 (Ebro) y 0,7 (Guadalquivir).


SPI 12 meses – sep/26



Insolación

La insolación acumulada del mes de septiembre fue superior en más de un 10 % al valor normal (período de referencia 1991-2020) en Baleares y en gran parte de la Península excepto en Castilla-La Mancha, Murcia, este de Andalucía, sur de Castilla y León y de Madrid donde fue normal. Superó en más de un 30 % el valor normal en un núcleo de Galicia. En Canarias se superó en más de un 10 % el valor normal en La Palma, en el resto fue normal excepto al este de Fuerteventura donde fue inferior en un 10 %.

El valor máximo de insolación se observó en Córdoba/Aeropuerto con 334 horas acumuladas, seguido de Ibiza/Es Codolá con 319 horas; mientras que el valor mínimo se registró en Gran Canaria-Tafira con 158 horas acumuladas.



FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Viento

En cuanto al viento, las rachas máximas más destacadas registradas durante septiembre correspondieron a Izaña, con 93 km/h el día 21, Santiago de Compostela/Aeropuerto, con 82 km/h el día 29, y A Coruña/Aeropuerto, con 80 km/h el día 29. También se registraron rachas de 76 km/h en Vigo/Aeropuerto el día 29, Tenerife Sur/Aeropuerto el día 11, Salamanca/Aeropuerto el día 5, Menorca/Aeropuerto el día 9 y Gran Canaria/Aeropuerto el día 6. Asimismo, destacaron los 74 km/h registrados en Cádiz el día 20 y los 72 km/h de Valencia/Aeropuerto el día 16.

Efemérides

Efemérides de temperatura media mensual más alta registradas en septiembre de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media (°C) sept-2026	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	2026		
8175	ALBACETE/LOS LLANOS	702	ALBACETE	23,6	23,2	1964	0,4	1940
8019	ALICANTE-ELCHE/AEROPUERTO	43	ALICANTE	26,5	25,7	2014	0,8	1967
2444	ÁVILA	1130	AVILA	20,5	19,8	2018	0,7	1983
4452	BADAJOZ/TALAVERA LA REAL	186	BADAJOZ	26,3	26,1	2018	0,2	1955
2331	BURGOS/VILLAFRÍA	891	BURGOS	19,3	18,9	1964	0,4	1943
3469A	CÁCERES	394	CACERES	26,0	25,5	2018	0,5	1983
5960	JEREZ DE LA FRONTERA/AEROPUERTO	27	CADIZ	26,7	26,1	1983	0,6	1953
5910	ROTA	21	CADIZ	26,4	25,6	2018	0,8	1988
8500A	CASTELLÓN-ALMASSORA	43	CASTELLON	25,2	24,9	2014	0,3	1976
4121	CIUDAD REAL	626	CIUDAD REAL	25,1	24,0	2018	1,1	1971
5402	CÓRDOBA/AEROPUERTO	90	CORDOBA	26,8	26,7	2018	0,1	1959
8096	CUENCA	949	CUENCA	23,4	21,9	2018	1,5	1955
0367	GIRONA, AEROPUERTO	143	GIRONA	23,9	22,7	1987	1,2	1973
5530E	GRANADA/AEROPUERTO	560	GRANADA	25,2	23,4	2016	1,8	1972
3168D	GUADALAJARA	727	GUADALAJARA	24,2	23,3	2018	0,9	2011
3013	MOLINA DE ARAGÓN	1062	GUADALAJARA	19,4	18,7	2018	0,7	1949
4642E	HUELVA, RONDA ESTE	18	HUELVA	27,0	25,6	2018	1,4	1984
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	23,7	23,4	1987	0,3	1943
5270B	JAÉN	580	JAEN	27,5	26,7	1985	0,8	1983
9170	LOGROÑO, AEROPUERTO	353	LA RIOJA	22,8	22,4	1987	0,4	1949
C029O	LANZAROTE/AEROPUERTO	14	LAS PALMAS	27,5	26,8	1987	0,7	1973

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media (°C) sept-2026	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	2026		
C649I	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/GANDO	24	LAS PALMAS	26,9	26,2	1987	0,7	1951
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	25,0	23,6	2018	1,4	1983
1505	LUGO/ROZAS	442	LUGO	19,4	19,3	2018	0,1	1985
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	1004	MADRID	23,7	23,3	1987	0,4	1978
3129	MADRID/BARAJAS	609	MADRID	24,2	23,5	2018	0,7	1945
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	25,2	24,2	1985	1,0	1945
3200	MADRID/GETAFE	620	MADRID	25,2	24,4	2018	0,8	1951
3195	MADRID, RETIRO	667	MADRID	24,9	24,2	1985	0,7	1920
3175	MADRID/TORREJÓN	607	MADRID	23,7	23,6	2018	0,1	1952
2462	NAVACERRADA, PUERTO	1892	MADRID	18,0	16,4	1985	1,6	1946
7178I	MURCIA	62	MURCIA	26,8	26,6	2022	0,2	1984
7228	MURCIA/ALCANTARILLA	75	MURCIA	26,2	26,1	2022	0,1	1943
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	22,2	21,1	1987	1,1	1975
1484C	PONTEVEDRA	113	PONTEVEDRA	21,8	21,1	2018	0,7	1986
C449C	SANTA CRUZ DE TENERIFE	36	SANTA CRUZ DE TENERIFE	27,3	26,4	1987	0,9	1920
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	22,3	21,1	2018	1,2	1989
5796	MORÓN DE LA FRONTERA	87	SEVILLA	28,0	26,5	1964	1,5	1952
5783	SEVILLA/SAN PABLO	34	SEVILLA	29,1	27,1	2018	2,0	1951
2030	SORIA	1081	SORIA	20,7	19,7	2018	1,0	1944
9981A	TORTOSA	50	TARRAGONA	26,6	25,4	1987	1,2	1920
8368U	TERUEL	902	TERUEL	21,6	20,4	2014	1,2	1986
3260B	TOLEDO	513	TOLEDO	25,9	25,1	2018	0,8	1982
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	22,1	21,6	2018	0,5	1974
9434	ZARAGOZA, AEROPUERTO	249	ZARAGOZA	25,2	24,1	1987	1,1	1951

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media mensual de septiembre.

Efemérides de temperatura media de las máximas más alta registradas en septiembre de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas sept-2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
8175	ALBACETE/LOS LLANOS	702	ALBACETE	31,7	30,9	1964	0,8	1940
8019	ALICANTE-ELCHE/AEROPUERTO	43	ALICANTE	31,6	31,4	1983	0,2	1967
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	28,8	27,2	1987	1,6	1973
2444	ÁVILA	1130	AVILA	28,6	27,5	1985	1,1	1983
4452	BADAJOZ/TALAVERA LA REAL	186	BADAJOZ	35,6	34,2	1985	1,4	1955
B228	PALMA-PORTOPÍ	3	BALEARES	30,2	29,7	2022	0,5	1978
2331	BURGOS/VILLAFRÍA	891	BURGOS	28,5	27,4	1985	1,1	1943
3469A	CÁCERES	394	CACERES	33,9	32,8	1985	1,1	1983
5960	JEREZ DE LA FRONTERA/AEROPUERTO	27	CADIZ	35,1	33,7	1983	1,4	1953
5910	ROTA	21	CADIZ	32,5	30,9	2018	1,6	1988
8500A	CASTELLÓN-ALMASSORA	43	CASTELLON	30,0	29,5	1987	0,5	1976
4121	CIUDAD REAL	626	CIUDAD REAL	32,9	31,9	1985	1,0	1971
5402	CÓRDOBA/AEROPUERTO	90	CORDOBA	36,1	34,8	2016	1,3	1959
8096	CUENCA	949	CUENCA	31,8	29,3	1985	2,5	1955
0367	GIRONA, AEROPUERTO	143	GIRONA	32,2	29,8	2023	2,4	1973
5530E	GRANADA/AEROPUERTO	560	GRANADA	34,8	33,3	2016	1,5	1972
5514	GRANADA/BASE AÉREA	687	GRANADA	32,9	32,8	1964	0,1	1931
3168D	GUADALAJARA	727	GUADALAJARA	32,2	30,4	2018	1,8	2011
3013	MOLINA DE ARAGÓN	1062	GUADALAJARA	30,3	28,3	1958	2,0	1949
4642E	HUELVA, RONDA ESTE	18	HUELVA	34,3	32,2	2025	2,1	1984

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas sept-2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	31,2	29,9	1987	1,3	1943
9170	LOGROÑO, AEROPUERTO	353	LA RIOJA	31,4	29,4	1987	2,0	1949
C029O	LANZAROTE/AEROPUERTO	14	LAS PALMAS	31,8	31,4	1987	0,4	1973
C649I	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/GANDO	24	LAS PALMAS	30,2	30,0	1987	0,2	1951
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	32,7	31,4	1985	1,3	1983
1505	LUGO/ROZAS	442	LUGO	27,4	27,2	1985	0,2	1985
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	1004	MADRID	29,7	28,7	1987	1,0	1978
3129	MADRID/BARAJAS	609	MADRID	33,0	31,9	1985	1,1	1945
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	32,3	31,0	1985	1,3	1945
3200	MADRID/GETAFE	620	MADRID	32,7	31,8	1985	0,9	1951
3195	MADRID, RETIRO	667	MADRID	31,1	30,3	1985	0,8	1920
3175	MADRID/TORREJÓN	607	MADRID	32,7	31,6	1985	1,1	1952
2462	NAVACERRADA, PUERTO	1892	MADRID	23,3	21,2	1985	2,1	1946
7178I	MURCIA	62	MURCIA	33,1	33,0	1987	0,1	1984
7228	MURCIA/ALCANTARILLA	75	MURCIA	33,2	33,0	1983	0,2	1943
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	31,2	28,5	2011	2,7	1975
1690A	OURENSE	146	OURENSE	32,3	32,1	2018	0,2	1972
1484C	PONTEVEDRA	113	PONTEVEDRA	28,0	26,7	2018	1,3	1986
2867	SALAMANCA/MATACAN	790	SALAMANCA	30,3	29,9	2018	0,4	1945
C449C	SANTA CRUZ DE TENERIFE	36	SANTA CRUZ DE TENERIFE	30,7	30,0	1926	0,7	1920
C429I	TENERIFE/SUR	64	SANTA CRUZ DE TENERIFE	31,3	31,2	1987	0,1	1980
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	29,7	27,9	2018	1,8	1989
5796	MORÓN DE LA FRONTERA	87	SEVILLA	36,3	35,5	1983	0,8	1952
5783	SEVILLA/SAN PABLO	34	SEVILLA	36,9	35,1	1983	1,8	1951
2030	SORIA	1081	SORIA	29,8	28,1	1970	1,7	1944

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media máximas sept-2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
9981A	TORTOSA	50	TARRAGONA	33,8	31,6	2011	2,2	1920
8368U	TERUEL	902	TERUEL	31,3	29,0	2011	2,3	1986
3260B	TOLEDO	513	TOLEDO	34,5	33,0	1985	1,5	1982
8416	VALENCIA DT	13	VALENCIA	30,1	29,9	1999	0,2	1938
8414A	VALENCIA/AEROPUERTO	56	VALENCIA	31,0	30,3	1987	0,7	1966
2422	VALLADOLID	734	VALLADOLID	30,4	29,7	1985	0,7	1974
2539	VALLADOLID/VILLANUBLA	846	VALLADOLID	29,0	28,7	1985	0,3	1938
9434	ZARAGOZA, AEROPUERTO	249	ZARAGOZA	32,1	30,7	1987	1,4	1951

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media de las máximas de septiembre.

Efemérides de temperatura media de las mínimas más alta registradas en septiembre de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media mínimas sept-2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
8019	ALICANTE-ELCHE/AEROPUERTO	43	ALICANTE	21,4	21,1	2018	0,3	1967
5973	CÁDIZ, OBSERVATORIO	2	CADIZ	22,6	22,4	2018	0,2	1955
4121	CIUDAD REAL	626	CIUDAD REAL	17,2	16,9	2018	0,3	1971
8096	CUENCA	949	CUENCA	14,9	14,6	2018	0,3	1955
5530E	GRANADA/AEROPUERTO	560	GRANADA	15,6	15,3	2018	0,3	1972
3168D	GUADALAJARA	727	GUADALAJARA	16,2	16,1	2018	0,1	2011
4642E	HUELVA, RONDA ESTE	18	HUELVA	19,6	19,5	2018	0,1	1984
5270B	JAÉN	580	JAEN	21,3	20,1	1983	1,2	1983

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	T. media mínimas sept-2026 (°C)	Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
					°C	Año		
C029O	LANZAROTE/AEROPUERTO	14	LAS PALMAS	23,2	22,2	2010	1,0	1973
C649I	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/GANDO	24	LAS PALMAS	23,4	22,7	2015	0,7	1951
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	17,2	16,8	2014	0,4	1983
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	18,0	17,6	2018	0,4	1945
3195	MADRID, RETIRO	667	MADRID	18,7	18,4	2018	0,3	1920
2462	NAVACERRADA, PUERTO	1892	MADRID	12,6	12,0	1978	0,6	1946
6000A	MELILLA	52	MELILLA	22,6	22,4	1990	0,2	1970
C449C	SANTA CRUZ DE TENERIFE	36	SANTA CRUZ DE TENERIFE	23,9	23,0	1987	0,9	1920
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	14,9	14,2	2018	0,7	1989
5783	SEVILLA/SAN PABLO	34	SEVILLA	21,2	20,2	2018	1,0	1951

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media de las mínimas de septiembre.

Efemérides de temperatura máxima diaria más alta registradas en septiembre de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Máx. más alta septiembre-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
8175	ALBACETE/LOS LLANOS	702	ALBACETE	39,7	4	39,0	06/09/2016	0,7	1940
6325O	ALMERÍA/AEROPUERTO	21	ALMERIA	39,4	5	38,4	07/09/2021	1,0	1968
9091O	FORONDA-TXOKIZA	513	ARABA/ALAVA	38,6	4	37,2	07/09/1988	1,4	1973
B893	MENORCA/AEROPUERTO	91	BALEARES	36,5	6	35,3	04/09/2022	1,2	1965
B228	PALMA-PORTOPÍ	3	BALEARES	35,9	6	35,5	01/09/1998	0,4	1978
8096	CUENCA	949	CUENCA	38,9	4	38,2	06/09/2016	0,7	1955

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Máx. más alta septiembre-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
0367	GIRONA, AEROPUERTO	143	GIRONA	38,7	6	37,0	25/09/1983	1,7	1973
3013	MOLINA DE ARAGÓN	1062	GUADALAJARA	36,5	4	36,4	06/09/1988	0,1	1949
9898	HUESCA, AEROPUERTO	546	HUESCA	39,6	4	39,2	07/09/1988	0,4	1943
9170	LOGROÑO, AEROPUERTO	353	LA RIOJA	40,5	4	39,0	07/09/1988	1,5	1949
9771C	LLEIDA	186	LLEIDA	40,3	6	37,2	05/09/2016	3,1	1983
9263D	PAMPLONA, AEROPUERTO	459	NAVARRA	40,4	5	38,0	07/09/1988	2,4	1975
2030	SORIA	1081	SORIA	37,4	4	36,4	07/09/1988	1,0	1944
0016A	REUS, AEROPUERTO	71	TARRAGONA	35,6	21	34,5	04/09/2023	1,1	1953
8368U	TERUEL	902	TERUEL	37,9	5	36,7	07/09/2016	1,2	1986
8414A	VALENCIA/AEROPUERTO	56	VALENCIA	38,4	6	37,8	16/09/2005	0,6	1966
9434	ZARAGOZA, AEROPUERTO	249	ZARAGOZA	39,3	4	39,2	16/09/1964	0,1	1951

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura máxima diaria del mes de septiembre.

Efemérides de temperatura mínima diaria más alta registradas en septiembre de 2026

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Mín. más alta septiembre-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
1208H	GIJÓN, MUSEL	5	ASTURIAS	21,1	5	21,0	14/09/2025	0,1	2001
4452	BADAJOZ/TALAVERA LA REAL	186	BADAJOZ	23,3	5	22,9	06/09/2021	0,4	1955
5910	ROTA	21	CADIZ	25,3	5	25,0	04/09/2006	0,3	1988
4121	CIUDAD REAL	626	CIUDAD REAL	24,3	8	23,3	07/09/2016	1,0	1971
3168D	GUADALAJARA	727	GUADALAJARA	23,6	6	21,2	07/09/2025	2,4	2011

Indicativo	Estación	Altitud	Provincia	Mín. más alta septiembre-2026		Efeméride anterior		Diferencia (°C)	Datos desde
				°C	Día	°C	Fecha		
4642E	HUELVA, RONDA ESTE	18	HUELVA	25,7	5	23,6	22/09/1986	2,1	1984
1549	PONFERRADA	532	LEON	19,9	5	19,6	23/09/1983	0,3	1951
3191E	COLMENAR VIEJO/FAMET	1004	MADRID	25,8	5	25,0	13/09/1985	0,8	1978
3196	MADRID/CUATRO VIENTOS	690	MADRID	24,7	5	23,0	07/09/2016	1,7	1945
3200	MADRID/GETAFE	620	MADRID	24,0	5	23,8	12/09/2022	0,2	1951
3195	MADRID, RETIRO	667	MADRID	24,8	5	23,4	07/09/2016	1,4	1920
1484C	PONTEVEDRA	113	PONTEVEDRA	21,1	5	21,0	19/09/1987	0,1	1986
2465	SEGOVIA	1008	SEGOVIA	23,7	5	22,1	06/09/2021	1,6	1989
5796	MORÓN DE LA FRONTERA	87	SEVILLA	25,9	5	25,5	06/09/2021	0,4	1956
5783	SEVILLA/SAN PABLO	34	SEVILLA	25,7	5	24,5	06/09/2021	1,2	1951
2030	SORIA	1081	SORIA	19,2	6	18,8	13/09/1950	0,4	1944
2539	VALLADOLID/VILLANUBLA	846	VALLADOLID	19,6	5	19,1	12/09/2022	0,5	1938
9434	ZARAGOZA, AEROPUERTO	249	ZARAGOZA	25,1	5	24,0	05/09/2016	1,1	1951

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura mínima diaria del mes de septiembre.