



BALANCE HÍDRICO NACIONAL


PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE LA PRECIPITACIÓN
ACUMULADA DESDE EL 1 DE
SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL



PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm)
EN LA DECENA





0 25 50 75 100 125 150 175 200 300

0 0.3 1 5 10 20 30 40 60 80 100 120 150 200 300



ETo ACUMULADA (mm) DESDE EL 1 DE SEPT.

ETo ACUMULADA (mm) EN LA DECENA





%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE UNA CAPACIDAD:25mm

%HUMEDAD DEL SUELO SOBRE LA CAPACIDAD MÁXIMA





VARIACIÓN DECENAL %HUMEDAD DEL SUELO (CAPACIDAD MÁX.)

SITUACIÓN EMBALSES



TEMPERATURA MEDIA (°C) EN LA DECENA

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) EN LA DECENA



ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.	ESTACIÓN	P.D.	P.A.	% P.A.	%SAT.	ETo D.
1387 A CORUÑA	31.2	928.4	135.4	100	17.7	9981A TORTOSA	72.4	717.9	234.8	99	10.2
1387E A CORUÑA/ALVEDRO	24.8	748.1	104.2	100	15.5	3469A CÁCERES	8.8	573.8	154.3	81.6	17.8
1505 LUGO/ROZAS	24.8	875.3	122.5	100	12.1	3260B TOLEDO	29.6	280.8	140.8	92.3	18.5
1212E ASTURIAS/AVILÉS	51.3	650.3	93.3	98.7	15.9	8178D ALBACETE,OBS.	43.2	220.8	111.1	82.2	12.9
1208H GJÓN, MUSEL	47.7	649.7	102.5	98.4	16.7	8175 ALBACETE/LOS LLANOS	40.4	237	119.9	80.2	13.9
1249X OVIEDO	96.4	652	103.8	98.8	12.9	8414A VALENCIA/AEROPUERTO	45.2	555.4	198.9	81.4	14.3
1109 SANTANDER/PARAYAS	56.3	800.3	106.3	97.9	16.8	8416Y VALENCIA II	40.3	486.8	166.5	74.2	14.7
1111 SANTANDER I,CMT	66.8	835.6	124.2	97.2	17.7	8500A CASTELLÓN-ALMAZORA	67.6	519.6	183.3	94.3	14.2
1082 BILBAO/AEROPUERTO	93.4	852.2	113.3	98.5	17.9	B228 PALMA DE MALLORCA, CMT	37.5	444.4	132.5	86.6	19
1024E SAN SEBASTIÁN,IGUELDO	34.3	1056.4	112.4	95.8	20.1	B278 PALMA DE MALLORCA/SON.	25.5	396.7	128.4	84.3	17.3
1014 HONDARRIBIA-MALKARROA	25.7	1165.3	112.6	96.9	19	B893 MENORCA/MAÓ	22.8	463.4	110.6	84.6	13.2
1428 SANTIAGO DE COMPOSTEL.	15.3	1438.8	125	98.7	14.3	4452 BADAJOZ/TALAVERA LA R.	8.4	501.6	168.2	79.8	17.2
1484C PONTEVEDRA	13	1668.8	154.9	98	15.9	4121 CIUDAD REAL	46.4	382.2	147	99.9	15.6
1495 VIGO/PEINADOR	18.7	2016.9	170.8	98.6	16.3	8025 ALICANTE	58	240.4	128.2	56.6	22.8
1690A OURENSE	8	730.4	130.5	95.2	15.3	8019 ALICANTE/EL ALTET	77	330.8	180.3	68.3	21.2
1549 PONFERRADA	25.2	577	135.1	98.4	17.3	B954 IBIZA/ES CODOLA	28.8	628.1	205.5	79.1	16.9
2661 LEÓN/VIRGEN DEL CAMINO	9	422	141.7	90.1	16.8	4642E HUELVA, RONDA ESTE	11.8	550	147.6	77.6	20
2331 BURGOS/VILLAFRÍA	22.6	323.4	103.8	94.5	15.7	5783 SEVILLA/SAN PABLO	10.8	582.9	156.3	71.5	19.7
90910 FORONDA-TXOKIZA	25.7	402.4	86.8	98.9	15.3	5796 MORÓN DE LA FRONTERA	13.8	614.1	166.5	80.5	16.2
9170 LOGROÑO/AGONCILLO	43.3	282.3	126.4	97.4	18.7	5402 CÓRDOBA/AEROPUERTO	33.6	644	156.1	95	16.4
9263D PAMPLONA/NOAIN	26.9	486.8	118.8	96.7	15.4	5270B JAÉN	38.2	583.6	178.9	97.5	15.1
9898 HUESCA/PIRINEOS	25.6	306.8	119.4	96.1	12.2	5530E GRANADA/AEROPUERTO	47.3	505.3	193.6	99.6	17.8
2614 ZAMORA	36.6	328.4	135.7	99.6	14.3	7228 MURCIA/ALCANTARILLA	49.7	275.4	145.1	74.1	16.2
2539 VALLADOLID/VILLANUBLA	41.2	297.2	118.5	99.5	15.5	7178I MURCIA	63.2	291.4	162.3	73.7	16.9
2422 VALLADOLID	29.2	344.2	131	98.5	16.7	7031 MURCIA/SAN JAVIER	43.5	353	158.5	76.5	17.2
2030 SORIA	34.6	418	151.2	98.7	11.8	5960 JEREZ DE LA FRONTERA/	16.2	611.7	147.4	84.5	17.6
9390 DAROCA I	54	207.9	112.5	74.7	11.4	5973 CÁDIZ,OBS.	13.6	652.2	163.2	67.4	24.4
9434 ZARAGOZA/AEROPUERTO	73.2	246.2	150.2	86.3	12.2	6155A MÁLAGA/AEROPUERTO	31.2	423.2	107.4	84	21.5
9771C LLEIDA	24.1	296.6	157.5	89.9	14	63250 ALMERÍA/AEROPUERTO	10.3	143.2	96.7	32.7	29.8
0016A REUS/AEROPUERTO	45.5	447.2	155.4	95.9	15.2	C929I HIERRO/AEROPUERTO	2.5	102.8	72.9	8.1	43.2
0076 BARCELONA/AEROPUERTO	36.2	379.9	111.7	93	18.2	C139E LA PALMA/AEROPUERTO	10	180	65.7	20.2	32
0367 GIRONA/COSTA BRAVA	58.2	546.9	141	98.7	11.5	C329B LA GOMERA/AEROPUERTO	0	68.7	49.5	6	42.2
2867 SALAMANCA/MATACAN	29.8	338.6	156.3	98.4	14.9	C430E IZAÑA	30.6	387.4	145.5	93	20.7
2444 ÁVILA	41	301.1	130.1	99.9	12.2	C447A TENERIFE/LOS RODEOS	61.5	507.1	128.8	89.9	29.9
2465 SEGOVIA	33.2	344.8	131.3	99.9	14.4	C449C STA.CRUIZ DE TENERIFE	25.8	185.6	107.6	25.7	45.5
2462 NAVACERRADA,PUERTO	59.8	1023.6	120.4	100	10	C429I TENERIFE/SUR	0	45.4	45.5	3	40.4
3191E COLMENAR VIEJO/FAMET	31.4	468.8	134.5	98.4	14	C649I GRAN CANARIA/AEROPUER.	9.3	140.5	120.6	9.9	42.9
3129 MADRID/BARAJAS	24.8	305.1	132.3	88.5	17.4	C249I FUERTEVENTURA/AEROPUE.	9.7	77.7	108.6	7.6	41.2
3195 MADRID,RETIRO	37.9	348.5	135.3	95.6	17.6	C0290 LANZAROTE/AEROPUERTO	15.6	110.4	127.5	11.3	43.5
3196 MADRID/CUATRO VIENTOS	28.4	339.9	130.7	92.1	16.6	5000C CEUTA	87.6	1179.8	208.5	94.2	17.4
3200 MADRID/GETAFE	18.3	290.2	127.8	86.5	17	6000A MELILLA	41.8	331.4	119.1	91.5	20.9
3168D GUADALAJARA	28.8	294.6	116.6	95.2	15.3						
8096 CUENCA	38.6	376	131.7	99.5	16.9						
3013 MOLINA DE ARAGÓN	41.6	238.6	103	84.5	12.5						
8368U TERUEL	19.4	180.4	118.6	53.8	13.8						

NOTAS sobre el Balance Hídrico Nacional

Elaboración

Este Boletín, que aparece cada diez días o el último día del mes, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en el ámbito de la España peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros –precipitación, evapotranspiración y reserva de humedad del suelo– que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la AEMET. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar las siguientes características:

Los datos de entrada del Balance son: los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica de AEMET con resolución 0,05°, los datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de Francia y norte de África, así como la información de las estaciones automáticas que en tiempo real envían sus datos a la Base de Datos de AEMET.

La evapotranspiración de referencia (ET_o) se estima mediante el método de Penman-Monteith, siguiendo las recomendaciones del documento F.A.O. 56 (1998).

El valor máximo de la reserva del suelo (R máx), como Agua Disponible Total máxima para las plantas (ADT Capacidad de campo - Punto de marchitez), se ha estimado en cada lugar en función de la textura y tipo de suelo, pendiente del terreno, y profundidad de las raíces según usos del suelo CORINE 2006.

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de extracción exponencial, calculando diariamente la reserva a partir de la reserva precedente, la ET_o y la precipitación. Se calcula la reserva de humedad del suelo tanto para la R máx (ADT máx) correspondiente a la profundidad de las raíces estimada en cada lugar, como para una capa superficial correspondiente a un ADT de 25 mm, que para un suelo franco medio podría suponer los 20 a 25 primeros cm de suelo.

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS), y tanto los productos que se muestran en este boletín, como productos con otro tipo de intervalo de tiempo, están disponibles en diferentes formatos. Los mapas se generan en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS89 con proyección cartográfica UTM huso 30 (Canarias huso 28). Los datos empleados en la elaboración del Balance Hídrico son en su mayoría datos provisionales y están sujetos a una posterior validación.

Mapas

Los parámetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes:

Mapa 1 : Precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 2 : Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre el valor normal correspondiente (calculado con referencia al periodo 1981 – 2010).

Mapa 3 : Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 4 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada desde el 1 de septiembre hasta la fecha.

Mapa 5 : Evapotranspiración de referencia (ET_o) acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia.

Mapa 6 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa superficial, respecto a un ADT de 25 mm, en la fecha de referencia.

Mapa 7 : Porcentaje de humedad del suelo (Agua Disponible) de la capa total, respecto a un ADT máx (R máx), en la fecha de referencia.

Mapa 8 : Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior.

Mapa 9 : Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal experimentada por dicho índice, agrupado en grandes cuencas hidrográficas peninsulares así como en el conjunto de las mismas.

Mapas 10 y 11 : El contenido de estos mapas es variable, representándose la temperatura y la humedad relativa media en las dos primeras decenas del mes, y en el boletín del último día del mes, la precipitación mensual y su porcentaje respecto de los valores normales (en el periodo 1981 a 2010) en el mes que acaba de finalizar.

Tabla de datos por estación meteorológica

En la columna 'Estación' figuran los indicativos climatológicos y los nombres de las estaciones respectivas.

En la columna 'P.D.' figuran las cantidades de precipitación (en mm) acumuladas durante la última decena en las respectivas estaciones meteorológicas.

En la columna '% P.A.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de precipitación acumuladas desde el 1 de septiembre hasta la fecha sobre los valores normales respectivos (referidos al periodo 1981-2010).

En la columna '%SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del suelo como Agua Disponible en la fecha de referencia sobre el ADT máx (R máx) en el píxel donde se localiza cada estación.

En la columna 'ET_oD.' figuran las cantidades de ET_o (mm) acumuladas durante la última decena en el píxel donde se localiza cada estación.

© AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Agencia Estatal de Meteorología
Área de Climatología y Aplicaciones Operativas

C/ Leonardo Prieto Castro, 8
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
<http://www.aemet.es>